



з нами краще

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Зміст

Про бренд ELEYUS	4-5
Холодильники окремостоячі	6-9
Холодильники вбудовані	8
Морозильні камери	8-9
Морозильні скрині	9-10
Пральні машини	11-12
Прально-сушильна машина	12
Сушильні машини	13
Посудомийні машини вбудовані	14-15
Посудомийні машини окремостоячі	15
Плити кухонні електричні, газові та комбіновані	16-19
Духові шафи електричні	20-22
Мікрохвильові печі вбудовані	22
Варильні поверхні електричні	23-25
Варильні поверхні комбіновані	26-27
Варильні поверхні газові	27-35
Витяжки кухонні	36-45
Додаткова інформація	46



ELEYUS – український бренд побутової техніки для дому, що вже більше 15 років робить оселі комфортнішими, а сімейні вечори – теплими та затишнішими.



До того ж компанія ELEYUS єдина в Україні надає 5 років повної гарантії на всю продукцію.

Найвища якість матеріалів, новітні технології у виробництві, надійність, функціональність, великий вибір та стильний дизайн – ось «рецепт» побутової техніки ELEYUS, якою хочеться прикрасити свій дім.



Продукція компанії ELEYUS відповідає Технічним регламентам України, основним вимогам директив ЄС та гармонізованим стандартам Євросоюзу (CE), вимогам сертифікованої системи управління якістю ISO 9001:2009 та ISO 9001:2015, вимогам та нормам EAC та директивам RoHS.

Вибирайте з-понад 500 моделей – від класичного до мінімалістичного стилю, від традиційних до автоматичних Smart-функцій, від стриманого чорного до ніжного бежевого кольору.



ВИБІР СПОЖИВАЧА 2024

Українці довіряють ELEYUS. Щороку близько 150 000 одиниць техніки ELEYUS знаходять своє місце у нових оселях по всій Україні.



КОМПАНІЯ РОКУ 2021

Саме ваша довіра й підтримка надихають нас щодня ставати кращими. Ваше визнання вже принесло нам нагороди «Компанія року 2021» та «Вибір споживача 2024».

Ми щиро вдячні за наше партнерство і кожен вибір на користь ELEYUS!

ХОЛОДИЛЬНИКИ ОКРЕМОСТОЯЧІ

VRNW4179E84 DXL



Колір:
Графітовий DXL

Спосіб встановлення:	Окремостоячий (соло)
Тип:	Багатодверний
Система охолодження:	No Frost
Тип управління:	Електронне
Дисплей:	Внутрішній
Загальний об'єм:	459 л
Об'єм морозильної камери:	140 л
Об'єм холодильної камери:	319 л
Розташування морозильної камери:	Нижнє
Клас енергоспоживання:	A+
Кліматичний клас:	T/SN (від 10°C до 43°C)
Можливість перевішування дверцят:	-
Функції:	Швидке заморозування, Технологія Freezer Shield, Багатопотокова система охолодження Multi Cooling LED підсвічування* Дисплей,Режим "Еко", Підставка для пляшок,Регульовані полиці, Звуковий сигнал відчинених дверцят
Особливості:	
Компресор:	Інверторний
Розміри (ВхШхГ), см:	179x84x69

VRNW2186E70



Колір:
Графітовий DXL
Сріблястий PXL

Спосіб встановлення:	Окремостоячий (соло)
Тип:	Двокамерний
Система охолодження:	No Frost
Тип управління:	Електронне
Дисплей:	Зовнішній
Загальний об'єм холодильника:	453 л
Об'єм морозильної камери:	103 л
Об'єм холодильної камери:	350 л
Розташування морозильної камери:	Нижнє
Клас енергоспоживання:	A+
Кліматичний клас:	T/SN (від 10°C до 43°C)
Можливість перевішування дверцят:	Так
Функції:	Технологія Freezer Shield; швидке заморозування, Багатопотокова система охолодження Multi Cooling, швидке охолодження LED-освітлення, Зона свіжості; Сигнал відкритих дверей; Режим "Еко"; Хромована полиця для пляшок
Особливості:	
Компресор:	Колекторний
Розміри (ВхШхГ), см:	186x70x112

MRNW2201EO60



Колір:
Білий WH
Нержавіюча сталь IS

Спосіб встановлення:	Окремостоячий (соло)
Тип:	Двокамерний
Система охолодження:	No Frost
Тип управління:	Електромеханічне
Дисплей:	Зовнішній
Загальний об'єм:	339 л
Об'єм морозильної камери:	85 л
Об'єм холодильної камери:	254 л
Розташування морозильної камери:	Нижнє
Клас енергоспоживання:	A++
Кліматичний клас:	N/ST (від 16 °C до 38 °C)
Можливість перевішування дверцят:	Так
Функції:	Технологія охолодження No Frost; Швидке охолодження Дисплей; Зона свіжості; Сигнал відкритих дверей; Регулювання температури; Циркуляція повітря; LED-освітлення
Особливості:	
Компресор:	Колекторний
Розміри (ВхШхГ), см:	201x 59,5x 63,5

HRDW2185M60



Колір:
Білий WH
Сірий SV

Спосіб встановлення:	Окремостоячий (соло)
Тип:	Двокамерний
Система охолодження:	Статичне
Тип управління:	Механічне
Дисплей:	Ні
Загальний об'єм холодильника:	312 л
Об'єм морозильної камери:	89 л
Об'єм холодильної камери:	223 л
Розташування морозильної камери:	Нижнє
Клас енергоспоживання:	A+
Кліматичний клас:	ST/N (від 16°C до 38°C)
Можливість перевішування дверцят:	Так
Особливості:	LED-освітлення, Зона свіжості; Полиця для пляшок; Перевішування дверей; Регулювання температури; Регульовані ніжки та коліщата
Компресор:	Колекторний
Розміри (ВхШхГ), см:	186x60x59,5

HRDW2180E55



Колір:
Білий WH
Сірий SV

Спосіб встановлення:	Окремостоячий (соло)
Тип:	Двокамерний
Система охолодження:	Статичне
Тип управління:	Електромеханічне
Дисплей:	Ні
Загальний об'єм холодильника:	254 л
Об'єм морозильної камери:	63 л
Об'єм холодильної камери:	191 л
Розташування морозильної камери:	Нижнє
Клас енергоспоживання:	A+
Кліматичний клас:	ST/N (від 16°C до 38°C)
Можливість перевішування дверцят:	Так
Особливості:	LED-освітлення; Зона свіжості; Полиця для пляшок; Регулювання температури; Регульовані ніжки та коліщата; Світлова індикація при відчинених дверцятах
Компресор:	Колекторний
Розміри (ВхШхГ), см:	180x55x56

MRDW2177M55



Колір:
Білий WH

Спосіб встановлення:	Окремостоячий (соло)
Тип:	Двокамерний
Система охолодження:	Статичне
Тип управління:	Механічне
Дисплей:	Ні
Загальний об'єм холодильника:	262 л
Об'єм морозильної камери:	65 л
Об'єм холодильної камери:	197 л
Розташування морозильної камери:	Нижнє
Клас енергоспоживання:	A+
Кліматичний клас:	ST/N (від 16°C до 38°C)
Можливість перевішування дверцят:	Так
Особливості:	LED-освітлення Зона свіжості; Полиця для пляшок; Регулювання температури
Компресор:	Колекторний
Розміри (ВхШхГ), см:	177,3x54,7x56,8

HRNW2200E60



Спосіб встановлення:	Окремостоячий (соло)
Тип:	Двокамерний
Система охолодження:	No Frost
Тип управління:	Електронне
Дисплей:	Так, внутрішній
Загальний об'єм холодильника:	319 л
Об'єм морозильної камери:	76 л
Об'єм холодильної камери:	243 л
Розташування морозильної камери:	Нижнє
Клас енергоспоживання:	A+
Кліматичний клас:	N/ST (від 16 °C до 38 °C)
Можливість перевішування дверцят:	Так
Функції:	Технологія охолодження No Frost; Швидке охолодження
Особливості:	Дисплей з LED-індикаторами; Зона свіжості; Світлова індикація при відчинених дверцятах; Регулювання температури; LED-освітлення
Компресор:	Колекторний
Розміри (ВхШхГ), см:	201 x 60 x 60,5

MRNW2188E60



Спосіб встановлення:	Окремостоячий (соло)
Тип:	Двокамерний
Система охолодження:	No Frost
Тип управління:	Електронне
Дисплей:	Внутрішній
Загальний об'єм:	302 л
Об'єм морозильної камери:	78 л
Об'єм холодильної камери:	224 л
Розташування морозильної камери:	Нижнє
Клас енергоспоживання:	A+
Кліматичний клас:	N/ST/T (від 16°C до 43°C)
Можливість перевішування дверцят:	Так
Функції:	Технологія охолодження No Frost; Функція швидкого охолодження Fast Cool; Швидке заморожування Super Freeze
Особливості:	LED-освітлення, Зона свіжості; Полиця для пляшок; Регулювання температури; Регульовані ніжки та коліщата
Компресор:	Колекторний
Розміри (ВхШхГ), см:	188x59,5x63

HRNW2180E55




Спосіб встановлення:	Окремостоячий (соло)
Тип:	Двокамерний
Система охолодження:	No Frost
Тип управління:	Електромеханічне
Дисплей:	Ні
Загальний об'єм холодильника:	237 л
Об'єм морозильної камери:	55 л
Об'єм холодильної камери:	182 л
Розташування морозильної камери:	Нижнє
Клас енергоспоживання:	A+
Кліматичний клас:	ST/N (від 16°C до 38°C)
Можливість перевішування дверцят:	Так
Функції:	Технологія охолодження No Frost; LED-освітлення Зона свіжості; Полиця для пляшок; Регулювання температури; Регульовані ніжки та коліщата; Світлова індикація при відчинених дверцятах
Компресор:	Колекторний
Розміри (ВхШхГ), см:	181x54,5x59,6

MRDW2150M47



Спосіб встановлення:	Окремостоячий (соло)
Тип:	Двокамерний
Система охолодження:	Статичне
Тип управління:	Механічне
Дисплей:	Ні
Загальний об'єм холодильника:	174 л
Об'єм морозильної камери:	59 л
Об'єм холодильної камери:	115 л
Розташування морозильної камери:	Нижнє
Клас енергоспоживання:	A++
Кліматичний клас:	ST/N (від 16°C до 38°C)
Можливість перевішування дверцят:	Так
Особливості:	LED-освітлення Зона свіжості; Полиця для пляшок; Регулювання температури
Компресор:	Колекторний
Розміри (ВхШхГ), см:	150x47x51,1

MRDW2143M55T



Спосіб встановлення:	Окремостоячий (соло)
Тип:	Двокамерний
Система охолодження:	Статична
Тип управління:	Механічне
Дисплей:	Ні
Загальний об'єм:	207 л
Об'єм морозильної камери:	41 л
Об'єм холодильної камери:	166 л
Розташування морозильної камери:	Верхнє
Клас енергоспоживання:	A+
Кліматичний клас:	N/ST (від 16 °C до 38 °C)
Можливість перевішування дверцят:	Так
Особливості:	Регулювання температури; Регулювання висоти полиць; Автономне збереження холоду 15 годин; LED освітлення
Компресор:	Колекторний
Розміри (ВхШхГ), см:	143 x 55 x 55

HRDW2137M48T



Спосіб встановлення:	Окремостоячий (соло)
Тип:	Двокамерний
Система охолодження:	Статична
Тип управління:	Механічне
Дисплей:	Ні
Загальний об'єм:	138 л
Об'єм морозильної камери:	45 л
Об'єм холодильної камери:	93 л
Розташування морозильної камери:	Верхнє
Клас енергоспоживання:	A
Кліматичний клас:	ST (від 16 °C до 38 °C)
Можливість перевішування дверцят:	Так
Особливості:	Регулювання температури; Регулювання висоти полиць; LED освітлення
Компресор:	Колекторний
Розміри (ВхШхГ), см:	137 x 48 x 50

ХОЛОДИЛЬНИКИ ОКРЕМОСТОЯЧІ

MRDW2124M47



Колір:	
	Білий WH
Спосіб встановлення:	Окремостоячий (соло)
Тип:	Двокамерний
Система охолодження:	Статична
Тип управління:	Механічне
Дисплей:	Ні
Загальний об'єм:	133 л
Об'єм морозильної камери:	42 л
Об'єм холодильної камери:	91 л
Розташування морозильної камери:	Нижнє
Клас енергоспоживання:	A++
Кліматичний клас:	N/ST (від 16 °C до 38 °C)
Можливість перевишування дверцят:	Так
Особливості:	Регулювання температури; Регулювання висоти полиць; LED освітлення
Компресор:	Колекторний
Розміри (ВхШхГ), см:	124 x 47 x 51,1

HRDW2113M48T



Колір:	
	Білий WH
Спосіб встановлення:	Окремостоячий (соло)
Тип:	Двокамерний
Система охолодження:	Статична
Тип управління:	Механічне
Дисплей:	Ні
Загальний об'єм холодильника:	117 л
Об'єм морозильної камери:	28 л
Об'єм холодильної камери:	89 л
Розташування морозильної камери:	Верхнє
Клас енергоспоживання:	A+
Кліматичний клас:	N (від 16 °C до 32 °C)
Можливість перевишування дверцят:	Так
Особливості:	Регулювання температури; Регулювання висоти полиць; Автономне збереження холоду до 16 годин; LED освітлення
Компресор:	Колекторний
Розміри (ВхШхГ), см:	114 x 48 x 51

MRDW1085M47



Колір:	
	Білий WH
	Сірий SV
Спосіб встановлення:	Окремостоячий (соло)
Тип:	Однокамерний
Система охолодження:	Статична
Тип управління:	Механічне
Дисплей:	Ні
Загальний об'єм холодильника:	80 л
Об'єм морозильної камери:	12 л
Об'єм холодильної камери:	68 л
Розташування морозильної камери:	Верхнє
Клас енергоспоживання:	A++
Кліматичний клас:	N/ST (від 16 °C до 38 °C)
Можливість перевишування дверцят:	Так
Особливості:	Зона свіжості; Полиця для пляшок; Регулювання температури; LED-освітлення
Компресор:	Колекторний
Розміри (ВхШхГ), см:	84,5 x 47,5 x 44,5

ХОЛОДИЛЬНИКИ ВБУДОВУВАНІ

RFB 2177 SM



Колір:	
	Білий WH
Спосіб встановлення:	Вбудований
Тип:	Двокамерний
Система охолодження:	Frost Free (холодильна камера – крапельна, морозильна камера – No Frost)
Тип управління:	Механічне
Дисплей:	Ні
Загальний об'єм холодильника:	243 л
Об'єм морозильної камери:	63 л
Об'єм холодильної камери:	180 л
Розташування морозильної камери:	Нижнє
Клас енергоспоживання:	A+
Потужність заморожування:	3 кг/добу
Автономне збереження холоду:	12 год
Кліматичний клас:	T/N (до 43°C)
Тип кріплення фасаду:	Слайдерне
Можливість перевишування дверцят:	Так
Функції:	Технологія Frost Free, Технологія Freezer Shield, система циркуляції повітря Cold Air Flow; Швидке заморожування
Особливості:	LED-освітлення, Регулювання температури; Регулювання висоти полиць
Компресор:	Колекторний
Розміри (ВхШхГ), см:	177 x 54 x 54,5

RDB 2177 SM



Колір:	
	Білий WH
Спосіб встановлення:	Вбудований
Тип:	Двокамерний
Система охолодження:	Less Frost (холодильна камера - крапельна, морозильна - Less Frost)
Тип управління:	Механічне
Дисплей:	Ні
Загальний об'єм холодильника:	251 л
Об'єм морозильної камери:	70 л
Об'єм холодильної камери:	181 л
Розташування морозильної камери:	Нижнє
Клас енергоспоживання:	A+
Потужність заморожування:	4 кг/добу
Автономне збереження холоду:	18 год
Кліматичний клас:	ST/N (від 16°C до 38°C)
Тип кріплення фасаду:	Слайдерне
Можливість перевишування дверцят:	Так
Функції:	Технологія Less Frost, Швидке охолодження
Особливості:	LED лампа, Контейнер з контролем вологості, Регульовані полиці, Регульовані ніжки
Компресор:	Колекторний
Розміри (ВхШхГ), см:	177x54x54,5

МОРОЗИЛЬНІ КАМЕРИ

MFDW1142M55



Колір:	
	Білий WH
	Сірий SV
Спосіб встановлення:	Окремостояча (соло)
Тип встановлення:	Вертикальний (камера)
Система охолодження:	Статична
Тип управління:	Механічне
Панель керування:	Внутрішнє
Загальний об'єм:	170 л
Об'єм морозильної камери:	153 л
Клас енергоспоживання:	A+
Кліматичний клас:	SN/N/ST (від 10°C до 38°C)
Особливості:	Перевишування дверцят; Лоток для льоду; Регульовані ніжки та коліщата; Регулювання температури від -10 °C до -20 °C
Компресор:	Асинхронний
Розміри (ВхШхГ), см:	142x55x55 см

MRDW1085M47LC



Колір:	
	Білий WH
	Сірий SV
Спосіб встановлення:	Окремостоячий (соло)
Тип:	Однокамерний
Система охолодження:	Статична
Тип управління:	Механічне
Дисплей:	Ні
Загальний об'єм холодильника:	93 л
Об'єм морозильної камери:	93 л
Об'єм холодильної камери:	- л
Розташування морозильної камери:	Відсутня
Клас енергоспоживання:	A++
Кліматичний клас:	N/ST/T (від 16 °C до 43 °C)
Можливість перевішування дверцят:	Так
Особливості:	Регулювання температури; Зона свіжості; LED освітлення; Компактний розмір
Компресор:	Колекторний
Розміри (ВхШхГ), см:	86 x 47,2 x 45

MRDW1085M47L



Колір:	
	Білий WH
Спосіб встановлення:	Окремостоячий (соло)
Тип:	Однокамерний
Система охолодження:	Статична
Тип управління:	Механічне
Дисплей:	Ні
Загальний об'єм:	93 л
Об'єм морозильної камери:	93 л
Об'єм холодильної камери:	- л
Розташування морозильної камери:	Відсутня
Клас енергоспоживання:	A++
Кліматичний клас:	SN/N/ST (від 10 °C до 38 °C)
Можливість перевішування дверцят:	Так
Функції:	Регулювання температури; Регулювання висоти полиць;
Особливості:	LED освітлення; Компактний розмір
Компресор:	Колекторний
Розміри (ВхШхГ), см:	86,4 x 47,2 x 44,6

MRDW1050M47



Колір:	
	Білий WH
Спосіб встановлення:	Окремостоячий (соло)
Тип:	Однокамерний
Система охолодження:	Статична
Тип управління:	Механічне
Дисплей:	Ні
Загальний об'єм холодильника:	43 л
Об'єм морозильної камери:	43 л
Об'єм холодильної камери:	- л
Розташування морозильної камери:	Відсутня
Клас енергоспоживання:	A+
Кліматичний клас:	N/ST/T (від 16 °C до 43 °C)
Можливість перевішування дверцят:	Так
Особливості:	Регулювання температури; Зона свіжості; LED освітлення; Компактний розмір
Компресор:	Колекторний
Розміри (ВхШхГ), см:	49.2 x 47,2 x 45

МОРОЗИЛЬНІ СКРИНІ

MFDW1085M47



Колір:	
	Сірий SV
Спосіб встановлення:	Окремостояча (соло)
Тип встановлення:	Вертикальний (камера)
Система охолодження:	Статична
Тип управління:	Механічне
Панель керування:	Внутрішня
Загальний об'єм:	60 л
Об'єм морозильної камери:	60 л
Клас енергоспоживання:	A++
Кліматичний клас:	N/ST (від 16 °C до 38 °C)
Особливості:	Перевішування дверцят; Регульовані ніжки + коліщатка
Компресор:	Асинхронний
Розміри (ВхШхГ), см:	84,5 x 47,5 x 44,5 см

HFD085M 300



Колір:	
	Білий WH
	Сірий SV
Спосіб встановлення:	Окремостояча (соло)
Тип встановлення:	Горизонтальний (скриня)
Система охолодження:	Статична
Тип управління:	Механічне
Панель керування:	Зовнішня
Загальний об'єм:	290 л
Клас енергоспоживання:	A+
Кліматичний клас:	ST (від 16 °C до 38 °C)
Особливості:	Металевий кошик для заморожування; Ніжки-коліщатка; Регулювання температури
Компресор:	Асинхронний
Розміри (ВхШхГ), см:	85 x 109 x 61,5 см


MFD085M 300



Колір:	
	Білий WH
Спосіб встановлення:	Окремостояча (соло)
Тип встановлення:	Горизонтальний (скриня)
Система охолодження:	Статична
Тип управління:	Механічне
Панель керування:	Зовнішня
Загальний об'єм:	300 л
Клас енергоспоживання:	A+
Кліматичний клас:	SN/N/ST/T
Функції:	Швидке заморожування
Особливості:	Регулювання температури 2 металеві кошики для заморожування, Регульовані ніжки + коліщатка, Регулювання температури (в режимі заморожування: від -14 °C до -24 °C)
Компресор:	Асинхронний
Розміри (ВхШхГ), см:	85 x 111,5 x 61,5 см

МОРОЗИЛЬНІ СКРИНІ

HFD085M 250



Колір:
Сірий
SV




Спосіб встановлення:	Окремостояча (соло)
Тип встановлення:	Горизонтальний (скриня)
Система охолодження:	Статична
Тип управління:	Механічне
Панель керування:	Зовнішня
Загальний об'єм:	250 л
Клас енергоспоживання:	A+
Кліматичний клас:	ST (від 16 °C до 38 °C)
Особливості:	Металевий кошик для заморожування; Ніжки-коліщатка; Регулювання температури
Компресор:	Асинхронний
Розміри (ВхШхГ), см:	85 x 95,5 x 62,5 см

MFD085M 250




Колір:
Білий
WH



Спосіб встановлення:	Окремостояча (соло)
Тип встановлення:	Горизонтальний (скриня)
Система охолодження:	Статична
Тип управління:	Механічне
Панель керування:	Зовнішня
Загальний об'єм:	250 л
Клас енергоспоживання:	A+
Кліматичний клас:	SN/N/ST/T
Особливості:	2 металеві кошики для заморожування; Регульовані ніжки + коліщатка; Регулювання температури (в режимі заморожування: від -14 °C до -24 °C)
Компресор:	Асинхронний, конденсаторний
Розміри (ВхШхГ), см:	85 x 98,5 x 60 см

HFD085M 200



Колір:
Сірий
SV



Спосіб встановлення:	Окремостояча (соло)
Тип встановлення:	Горизонтальний (скриня)
Система охолодження:	Статична
Тип управління:	Механічне
Панель керування:	Зовнішня
Загальний об'єм:	200 л
Клас енергоспоживання:	A+
Кліматичний клас:	SN/N/ST (від 10 °C до 38 °C)
Особливості:	Металевий кошик для заморожування; Ніжки-коліщатка; Регулювання температури
Компресор:	Асинхронний
Розміри (ВхШхГ), см:	85 x 91 x 56 см

MFD085M 200



Колір:
Білий
WH



Спосіб встановлення:	Окремостояча (соло)
Тип встановлення:	Горизонтальний (скриня)
Система охолодження:	Статична
Тип управління:	Механічне
Панель керування:	Зовнішня
Загальний об'єм:	200 л
Клас енергоспоживання:	A+
Кліматичний клас:	SN/N/ST/T
Функції:	Металевий кошик для заморожування; Ніжки-коліщатка;
Особливості:	Регулювання температури
Компресор:	Асинхронний, конденсаторний
Розміри (ВхШхГ), см:	85 x 81,6 x 55 см

MFD085M 150




Колір:
Білий
WH




Спосіб встановлення:	Окремостояча (соло)
Тип встановлення:	Горизонтальний (скриня)
Система охолодження:	Статична
Тип управління:	Механічне
Панель керування:	Зовнішня
Загальний об'єм:	150 л
Клас енергоспоживання:	D+
Кліматичний клас:	N
Функції:	Металевий кошик для заморожування; Ніжки-коліщатка;
Особливості:	Регулювання температури
Компресор:	Асинхронний, конденсаторний
Розміри (ВхШхГ), см:	60 x 85 x 56 см

HFD085M 100



Колір:
Білий
WH



Спосіб встановлення:	Окремостояча (соло)
Тип встановлення:	Горизонтальний (скриня)
Система охолодження:	Статична
Тип управління:	Механічне
Панель керування:	Зовнішня
Загальний об'єм:	100 л
Клас енергоспоживання:	A+
Кліматичний клас:	ST (від 16 °C до 38 °C)
Функції:	Металевий кошик для заморожування; Ніжки-коліщатка;
Особливості:	Регулювання температури
Компресор:	Асинхронний, конденсаторний
Розміри (ВхШхГ), см:	54,5 x 85,5 x 48 см


ПРАЛЬНІ МАШИНИ

WMFO 10W1200 I



Максимальне завантаження білизни:	10 кг
Максимальна швидкість віджиму:	1200 об/хв
Тип двигуна:	Інверторний
Спосіб встановлення:	Окремий (соло)
Тип завантаження:	Фронтальний
Керування:	Електронне
Дисплей:	LED
Кількість програм:	15
Функції:	Обробка парюю, Регулювання: температури, швидкості віджиму;
Особливості:	Розбірний бак, Швидка програма 15 хв, Ковдра, Захист від дітей, Захист від протікання, Захист від піноутворення
Розмір (ВхШхГ):	845 x 597 x 582 мм
Розмір упаковки (ВхШхГ):	881 x 641 x 640 мм
Вага нетто/брутто:	71 / 72,5 кг

WMFS 08 1400 I




Максимальне завантаження білизни:	8 кг
Максимальна швидкість віджиму:	1400 об/хв
Тип двигуна:	Інверторний
Спосіб встановлення:	Окремо (соло)
Тип завантаження:	Фронтальний
Керування:	Сенсорне
Дисплей:	LED
Кількість програм:	15
Функції:	Дозавантаження речей, Система видалення плям, Відкладений старт (до 23 год), Регулювання: температури, швидкості віджиму, Опції: швидке прання, легке прасування, полоскання, попереднє прання, антиалергічна
Особливості:	Розбірний бак, Швидка програма 15 хв, Ковдра, Захист від дітей, Захист від протікання, Захист від піноутворення
Розмір (ВхШхГ):	845 x 597 x 557 мм
Розмір упаковки (ВхШхГ):	881 x 641 x 610 мм
Вага нетто/брутто:	70 кг / 71,5 кг

WMFD 08 1200 I




Максимальне завантаження білизни:	8 кг
Максимальна швидкість віджиму:	1200 об/хв
Тип двигуна:	Інверторний
Спосіб встановлення:	Окремий (соло)
Тип завантаження:	Фронтальний
Керування:	Електронне
Дисплей:	LED
Кількість програм:	15
Функції:	Відкладений старт (до 23 год), Регулювання: температури, швидкості віджиму, Опції: швидке прання, антиалергічна
Особливості:	Розбірний бак, Швидка програма 15 хв, Захист від дітей, Захист від протікання, Захист від піноутворення
Розмір (ВхШхГ):	845 x 597 x 527 мм
Розмір упаковки (ВхШхГ):	881 x 641 x 577 мм
Вага нетто/брутто:	62,5 кг / 64 кг

WMFO 08 1000



Максимальне завантаження білизни:	8 кг
Максимальна швидкість віджиму:	1000 об/хв
Тип двигуна:	Колекторний
Спосіб встановлення:	Окремий (соло)
Тип завантаження:	Фронтальний
Керування:	Електронне
Дисплей:	LED
Кількість програм:	15
Функції:	Відкладений старт (до 23 год), Регулювання: температури, швидкості віджиму
Особливості:	Розбірний бак, Швидка програма 15 хв, Захист від дітей, Захист від протікання, Захист від піноутворення
Розмір упаковки (ВхШхГ):	881 x 641 x 577 мм
	62,5 кг / 64 кг

WMFS 06 1200 I



Максимальне завантаження білизни:	6 кг
Максимальна швидкість віджиму:	1200 об/хв
Тип двигуна:	Інверторний
Спосіб встановлення:	Окремий (соло)
Тип завантаження:	Фронтальний
Керування:	Сенсорне
Дисплей:	LED
Кількість програм:	15
Функції:	Дозавантаження речей, Система видалення плям, Відкладений старт (до 23 год), Регулювання: температури, швидкості віджиму, Опції: швидке прання, легке прасування, полоскання, попереднє прання, антиалергічна
Особливості:	Розбірний бак, Швидка програма 15 хв, Ковдра, Захист від дітей, Захист від протікання, Захист від піноутворення
Розмір (ВхШхГ):	845 x 597 x 416 мм
Розмір упаковки (ВхШхГ):	881 x 641 x 467 мм
Вага нетто/брутто:	60,5 кг / 62 кг

WMFD 06 1200 I



Максимальне завантаження білизни:	6 кг
Максимальна швидкість віджиму:	1200 об/хв
Тип двигуна:	Інверторний
Спосіб встановлення:	Окремий (соло)
Тип завантаження:	Фронтальний
Керування:	Електронне
Дисплей:	LED
Кількість програм:	15
Функції:	Відкладений старт (до 23 год), Регулювання: температури, швидкості віджиму; Опції: швидке прання, антиалергічна
Особливості:	Розбірний бак, Швидка програма 15 хв, Захист від дітей, Захист від протікання, Захист від піноутворення
Розмір (ВхШхГ):	845 x 597 x 416 мм
Розмір упаковки (ВхШхГ):	881 x 641 x 467 мм
Вага нетто/брутто:	60,5 кг / 62 кг

ПРАЛЬНІ МАШИНИ

WMFO 07 1000



Колір:
Білий
WH

Максимальне завантаження білизни:	7 кг
Максимальна швидкість віджиму:	1000 об/хв
Тип двигуна:	Колекторний
Спосіб встановлення:	Окремий (соло)
Тип завантаження:	Фронтальний
Керування:	Електронне
Дисплей:	LED
Кількість програм:	15
Функції:	Відкладений старт (до 23 год), Регулювання: температури, швидкості віджиму
Особливості:	Розбірний бак, Швидка програма 15 хв, Захист від дітей, Захист від протікання, Захист від піноутворення
Розмір (ВхШхГ):	845 x 597 x 497 мм
Розмір упаковки (ВхШхГ):	881 x 641 x 547 мм
Вага нетто/брутто:	56,5 кг / 57,5 кг

WMFD 06 1000



Колір:
Білий
WH

Максимальне завантаження білизни:	6 кг
Максимальна швидкість віджиму:	1000 об/хв
Тип двигуна:	Колекторний
Спосіб встановлення:	Окремий (соло)
Тип завантаження:	Фронтальний
Керування:	Електронне
Дисплей:	LED
Кількість програм:	15
Функції:	Відкладений старт (до 23 год), Регулювання: температури, швидкості віджиму, Опції: швидке прання, легке прасування
Особливості:	Розбірний бак, Швидка програма 15 хв, Захист від дітей, Захист від протікання, Захист від піноутворення
Розмір (ВхШхГ):	845 x 597 x 416 мм
Розмір упаковки (ВхШхГ):	881 x 641 x 467 мм
Вага нетто/брутто:	60,5 кг / 62 кг

WMFD 04 1000



Колір:
Білий
WH

Максимальне завантаження білизни:	4 кг
Максимальна швидкість віджиму:	1000 об/хв
Тип двигуна:	Колекторний
Спосіб встановлення:	Окремий (соло)
Тип завантаження:	Фронтальний
Керування:	Електронне
Дисплей:	LED
Кількість програм:	15
Функції:	Відкладений старт (до 23 год), Регулювання: температури, швидкості віджиму, Опції: швидке прання, легке прасування
Особливості:	Slim-дизайн, Розбірний бак, Швидка програма 15 хв, Захист від дітей, Захист від протікання, Захист від піноутворення
Розмір (ВхШхГ):	845 x 597 x 362 мм
Розмір упаковки (ВхШхГ):	881 x 641 x 412 мм
Вага нетто/брутто:	56,5 кг / 58 кг



INVERTER MOTOR
Інверторний двигун

Працює
безшумно, довговічно і економно.

Безщиткова конструкція
забезпечує високу ефективність
роботи, а контролер – розумне
споживання електроенергії.

Під час прання і віджимання
його шум становить близько 5 дБ.

PEARL DRUM

Спеціальний барабан, бережне прання
Спеціальна поверхня барабана у формі
перлин дозволяє дбайливо випрати одяг,
навіть при високих швидкостях
віджимання.

До того ж барабан виготовлений
з нержавіючої сталі, яке не боїться
корозії і слугуватиме довгі роки.



DIRECT GLOW

Поворотний перемикач
зі світлодіодною підсвіткою чітко
вказує на вибрану програму.
Він дозволяє швидко і легко
налаштувати прання.



ПРАЛЬНО-СУШИЛЬНА МАШИНА

WDFD 86 1400 I



Колір:
Білий
WH

Максимальне завантаження прання/сушіння:	8/6 кг
Максимальна швидкість віджиму:	1400 об/хв
Тип сушіння:	Конденсаційний
Тип двигуна:	Інверторний
Керування:	Електронне + LED-дисплей
Кількість програм:	15
Спосіб встановлення:	Окремий (соло)
Тип завантаження:	Фронтальний
Функції:	Відкладений старт (до 23 год), Сушіння: за часом і за рівнем вологості, Регулювання температури прання, швидкості віджиму
Особливості:	Швидке прання і сушіння 33 хв, Розбірний бак, Барабан з нержавіючої сталі, Антивібраційний дизайн
Розмір (ВхШхГ):	845 x 597 x 582 мм
Розмір упаковки (ВхШхГ):	881 x 641 x 640 мм
Вага нетто:	76 кг
Вага в упаковці:	77,5 кг

СУШИЛЬНІ МАШИНИ

TDFS 08 100IS HP



Колір:
Білий
WH

Максимальне завантаження білизни:	8 кг
Принцип відведення вологи:	Тепловий насос
Тип зливання води:	Водозбірник / Каналізація (шланг для зливу в комплекті)
Матеріал барабана:	Нержавіюча сталь
Об'єм барабана:	101 л
Керування:	Електронне + LED-дисплей
Кількість програм:	15
Функції:	Вибір завдання сушіння, Регулювання: часу сушіння, рівня сушіння, швидкості обертів, Відкладений старт (до 23 год), Делікатна сушка, Захист від зминання Барабан з підсвіткою і реверсивним обертанням, Антивібраційний дизайн, Сенсор вологості, Сушіння за часом, Швидкі програми (34 хв, 20 хв)
Особливості:	
Індикатори необхідності очистки:	Водозбірника, антиворсового фільтра, конденсатора
Антиворсовий фільтр:	Подвійний
Розміщення у колону:	Так
Клас енергоефективності/сушіння:	A+/B
Розмір (ВхШхГ):	845 x 596 x 563 мм
Розмір упаковки (ВхШхГ):	881 x 641 x 592 мм
Вага нетто/брутто:	45 кг / 46,5 кг

TDFD 08 102G HP



Колір:
Білий
WH

Максимальне завантаження білизни:	8 кг
Принцип відведення вологи:	Тепловий насос
Тип зливання води:	Водозбірник
Матеріал барабана:	Гальванізована сталь
Об'єм барабана:	101 л
Керування:	Електронне + LED-дисплей
Кількість програм:	15
Функції:	Регулювання: часу сушіння, рівня сушіння, Відкладений старт (до 23 год), Делікатна сушка, Захист від зминання Барабан з підсвіткою і реверсивним обертанням, Швидкі програми (34 хв, 20 хв), Антивібраційний дизайн, Сенсор вологості, Сушіння за часом
Особливості:	Водозбірника, антиворсового фільтра, конденсатора
Індикатори необхідності очистки:	Подвійний
Антиворсовий фільтр:	Подвійний
Розміщення у колону:	Так
Клас енергоефективності/сушіння:	A++/B
Розмір (ВхШхГ):	845 x 596 x 563 мм
Розмір упаковки (ВхШхГ):	881 x 641 x 592 мм
Вага нетто/брутто:	43 кг / 44,5 кг

TDFD 07 090G C



Колір:
Білий
WH

Максимальне завантаження білизни:	7 кг
Принцип відведення вологи:	Конденсаційний
Тип зливання води:	Водозбірник
Матеріал барабана:	Гальванізована сталь
Об'єм барабана:	90 л
Керування:	Електронне + LED-дисплей
Кількість програм:	15
Функції:	Регулювання рівня сушіння, Делікатне сушіння, Відкладений старт (до 23 год) Барабан з підсвіткою і реверсивним обертанням, Швидкі програми (29 хв, 2 хв)
Особливості:	Антивібраційний дизайн, Сенсор вологості, Сушіння за часом
Індикатори необхідності очистки:	Водозбірника, антиворсового фільтра, конденсатора
Антиворсовий фільтр:	Так
Розміщення у колону:	Так
Клас енергоефективності/сушіння:	B/B
Розмір (ВхШхГ):	845 x 596 x 525 мм
Розмір упаковки (ВхШхГ):	881 x 641 x 554 мм
Вага нетто/брутто:	31 кг / 32 кг

TDFD 08 101G HP



Колір:
Білий
WH

Максимальне завантаження білизни:	8 кг
Принцип відведення вологи:	Тепловий насос
Тип зливання води:	Водозбірник
Матеріал барабана:	Гальванізована сталь
Об'єм барабана:	101 л
Керування:	Електронне + LED-дисплей
Кількість програм:	15
Функції:	Регулювання рівня сушіння Делікатна сушка, Відкладений старт (до 23 год) Барабан з підсвіткою і реверсивним обертанням, Швидкі програми (34 хв, 20 хв), Антивібраційний дизайн, Сенсор вологості, Сушіння за часом, Водозбірника, антиворсового фільтра, конденсатора
Особливості:	Подвійний
Індикатори необхідності очистки:	Так
Антиворсовий фільтр:	Так
Розміщення у колону:	Так
Клас енергоефективності/сушіння:	A++/B
Розмір (ВхШхГ):	845 x 596 x 563 мм
Розмір упаковки (ВхШхГ):	881 x 641 x 592 мм
Вага нетто/брутто:	41,5 кг / 43 кг



HEAT PUMP
Тепловий насос

Дбайливо висушує білизну і споживає мінімум електроенергії завдяки ефективності класу A+

До того ж його холодоагент R290 найбільш екологічний серед охолоджуючих засобів

Сушильні машини ELEYUS
можуть працювати
БЕЗ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЗЛИВУ ВОДИ

Волога буде збиратися в контейнері для конденсату, який можна швидко і просто спорожнити після сушіння.
Місткість водозбірника – 4.75 л.



АНТИВОРСОВИЙ ФІЛЬТР



В конденсаційній сушильній машині встановлений одинарний антиворсовий фільтр, у сушильній машині з тепловим насосом – подвійний.

Фільтр призначений затримувати маленькі частинки ворсу і волосся для забезпечення максимальної чистоти одягу.
Його можна легко вийняти й очистити, тож догляд за фільтром цілком простий.

ПОСУДОМИЙНІ МАШИНИ ВБУДОВАНІ

DWS 60039 LDI



Тип:	Повновбудована
Розмір:	60
Місткість комплектів посуду:	13
Управління:	Сенсорне
Дисплей:	LED
Кількість програм:	9
Місце для столових приборів:	Додатковий кошик та висувна полиця
Половинне завантаження:	Так
Використання таблеток «Все в 1»:	Так
Захист від протікання:	AquaStop
Сенсор чистоти води:	Так
Таймер відкладеного старту:	1-19 год
Тип сушіння:	Турбо
Тип двигуна:	Інверторний
Матеріал внутрішньої камери:	Нержавіюча сталь
Споживання води:	9 л/цикл
Клас енергоефективності / миття / сушіння:	A+++ / A / A
Розмір (ВхШхГ):	820-870 x 598 x 555 мм

DWS 45039 LDI



Тип:	Повновбудована
Розмір:	45
Місткість комплектів посуду:	10
Управління:	Сенсорне
Дисплей:	LED
Кількість програм:	9
Місце для столових приборів:	Додаткова висувна полиця
Половинне завантаження:	Так
Використання таблеток «Все в 1»:	Так
Захист від протікання:	AquaStop
Сенсор чистоти води:	Так
Таймер відкладеного старту:	1-19 год
Тип сушіння:	Турбо
Тип двигуна:	Інверторний
Матеріал внутрішньої камери:	Нержавіюча сталь
Споживання води:	9 л/цикл
Клас енергоефективності / миття / сушіння:	A+++ / A / A
Розмір (ВхШхГ):	820-870 x 448 x 555 мм

DWB 60036



Тип:	Повновбудована
Розмір:	60
Місткість комплектів посуду:	15
Управління:	Електронне
Дисплей:	LED
Кількість програм:	6
Місце для столових приборів:	Додаткова висувна полиця
Половинне завантаження:	Так
Використання таблеток «Все в 1»:	Так
Захист від протікання:	Аквастоп
Сенсор чистоти води:	Так
Таймер відкладеного старту:	1-19 год
Тип сушіння:	Турбо
Тип двигуна:	Асинхронний
Матеріал внутрішньої камери:	Нержавіюча сталь
Споживання води:	9-12 л/цикл
Клас енергоефективності / миття / сушіння:	A++ / A / A
Розмір (ВхШхГ):	820-870 x 598 x 555

DWB 60039 LDI



Тип:	Повновбудована
Розмір:	60
Місткість комплектів посуду:	13
Управління:	Електронне
Дисплей:	LED
Кількість програм:	9
Місце для столових приборів:	Додатковий кошик та висувна полиця
Половинне завантаження:	Так
Використання таблеток «Все в 1»:	Так
Захист від протікання:	AquaStop
Сенсор чистоти води:	Так
Таймер відкладеного старту:	1-19 год
Тип сушіння:	Турбо
Тип двигуна:	Інверторний
Матеріал внутрішньої камери:	Нержавіюча сталь
Споживання води:	9 л/цикл
Клас енергоефективності / миття / сушіння:	A+++ / A / A
Розмір (ВхШхГ):	820-870 x 598 x 555 мм

DWB 45039 LDI



Тип:	Повновбудована
Розмір:	45
Місткість комплектів посуду:	10
Управління:	Електронне
Дисплей:	LED
Кількість програм:	9
Місце для столових приборів:	Додаткова висувна полиця
Половинне завантаження:	Так
Використання таблеток «Все в 1»:	Так
Захист від протікання:	AquaStop
Сенсор чистоти води:	Так
Таймер відкладеного старту:	1-19 год
Тип сушіння:	Турбо
Тип двигуна:	Інверторний
Матеріал внутрішньої камери:	Нержавіюча сталь
Споживання води:	9 л/цикл
Клас енергоефективності / миття / сушіння:	A+++ / A / A
Розмір (ВхШхГ):	820-870 x 448 x 555 мм

DWO 60024



Тип:	Повновбудована
Розмір:	60
Місткість комплектів посуду:	12
Управління:	Електронне
Дисплей:	Ні
Кількість програм:	4
Місце для столових приборів:	Додатковий кошик
Половинне завантаження:	Так
Використання таблеток «Все в 1»:	Так
Захист від протікання:	Так
Сенсор чистоти води:	Ні
Таймер відкладеного старту:	3-6-9 год
Тип сушіння:	Конденсацийна
Тип двигуна:	Асинхронний
Матеріал внутрішньої камери:	Нержавіюча сталь
Споживання води:	9-11 л/цикл
Клас енергоефективності / миття / сушіння:	A++ / A / A
Розмір (ВхШхГ):	820-870 x 598 x 570

DWB 45036



DWF 60024




Колір:

Білий
WH**INVERTER MOTOR**
Інверторний двигун


Працює

безшумно, довговічно і економно.

Безщіткова конструкція забезпечує високу ефективність роботи, а контролер – розумне споживання електроенергії.

ПІДСТАВКИ ДЛЯ ЧАШОК

Рухомі підставки знаходяться на верхній полиці. Завдяки можливості регулювання висоти цих підставок, на полицю можна ставити чашки різних розмірів. Якщо закріпити підставки вздовж бічних стінок, то на полиці можна помістити високі склянки та горнятка, якщо опустити підставки – розмістити горнятка для кави у 2 ряди.

СКЛАДАНІ ПІДСТАВКИ

Складані стійки призначені для збільшення простору верхньої чи нижньої полиці. На полиці можна розташувати максимальну кількість тарілок, якщо стійки припідняті вгору. Коли ж вони опущені – можна розмістити лотки, кришки, миски або великі каструлі в нижньому кошику.

Тип:	Повновбудована
Розмір:	45
Місткість комплектів посуду:	10
Управління:	Електронне
Дисплей:	LED
Кількість програм:	6
Місце для столових приборів:	Додаткова висувна полиця
Половинне завантаження:	Так
Використання таблеток «Все в 1»:	Так
Захист від протікання:	Аквастоп
Сенсор чистоти води:	Так
Таймер відкладеного старту:	1-19 год
Тип сушіння:	Турбо
Тип двигуна:	Асинхронний
Матеріал внутрішньої камери:	Нержавіюча сталь
Споживання води:	9-11 л/цикл
Клас енергоефективності / миття / сушіння:	A++ / A / A
Розмір (ВхШхГ):	820-870 x 448 x 555

Тип:	Окремостяча (соло)
Розмір:	60
Місткість комплектів посуду:	12
Управління:	Електронне
Дисплей:	LED
Кількість програм:	4
Місце для столових приборів:	Додатковий кошик
Половинне завантаження:	Так
Використання таблеток «Все в 1»:	Так
Захист від протікання:	Так
Сенсор чистоти води:	Ні
Таймер відкладеного старту:	1-19 год
Тип сушіння:	Конденсаційна
Тип двигуна:	Асинхронний
Матеріал внутрішньої камери:	Нержавіюча сталь
Споживання води:	12 л/цикл
Клас енергоефективності / миття / сушіння:	A++ / A / A
Розмір (ВхШхГ):	835 x 598 x 570 мм

DWO 45024



DWF 45024



Колір:

Білий
WH

Тип:	Повновбудована
Розмір:	45
Місткість комплектів посуду:	10
Управління:	Електронне
Дисплей:	Ні
Кількість програм:	4
Місце для столових приборів:	Додатковий кошик
Половинне завантаження:	Так
Використання таблеток «Все в 1»:	Так
Захист від протікання:	Так
Сенсор чистоти води:	Ні
Таймер відкладеного старту:	3-6-9 год
Тип сушіння:	Конденсаційна
Тип двигуна:	Асинхронний
Матеріал внутрішньої камери:	Нержавіюча сталь
Споживання води:	9-11 л/цикл
Клас енергоефективності / миття / сушіння:	A++ / A / A
Розмір (ВхШхГ):	820-870 x 448 x 555

Тип:	Окремостяча (соло)
Розмір:	45
Місткість комплектів посуду:	10
Управління:	Електронне
Дисплей:	LED
Кількість програм:	4
Місце для столових приборів:	Додатковий кошик
Половинне завантаження:	Так
Використання таблеток «Все в 1»:	Так
Захист від протікання:	Так
Сенсор чистоти води:	Ні
Таймер відкладеного старту:	1-19 год
Тип сушіння:	Конденсаційна
Тип двигуна:	Асинхронний
Матеріал внутрішньої камери:	Нержавіюча сталь
Споживання води:	11 л/цикл
Клас енергоефективності / миття / сушіння:	A++ / A / A
Розмір (ВхШхГ):	835 x 448 x 570 мм

ПЛИТИ КУХОННІ ЕЛЕКТРИЧНІ, ГАЗОВІ ТА КОМБІНОВАНІ

IMPULS 6008 V

Склокерамічна варильна поверхня і електрична духова шафа

Колір:



Розмір:	60X60 см
Управління:	Механічне + сенсор
Дисплей:	Так
Тип варильної поверхні:	Електрична
Тип і кількість нагрівальних елементів:	HighLight, 4 шт.
Кількість рівнів нагрівання:	6
Матеріал поверхні:	Склокераміка
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва нижня: 700 Вт /1700 Вт, діаметр 180 мм; Ліва верхня: 1200 Вт, діаметр 145 мм; Права нижня: 1200 Вт, діаметр 145 мм; Права верхня: 1800 Вт, діаметр 180 мм;
Тип духової шафи:	Електрична
Об'єм:	69 л
Кількість програм:	8
Таймер	
з автовимкненням:	Так
Конвекція:	Так
Гриль:	Так
Ящик для зберігання посуду:	Висувний
Регульовані ніжки:	Так

NEXT 6003 H4

Електрична варильна поверхня і електрична духова шафа

Колір:



Розмір:	60x60
Управління:	Механічне
Дисплей:	Ні
Тип варильної поверхні:	Електрична
Тип і кількість нагрівальних елементів:	Чавунні нагрівальні елементи (млинці), 4 шт.
Кількість рівнів нагрівання:	6
Матеріал поверхні:	Емальована сталь
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва верхня: 1500 Вт, діаметр 180 мм; Ліва нижня: 1000 Вт, діаметр 145 мм; Права верхня: 1000 Вт, діаметр 145 мм; Права нижня: 1500 Вт, діаметр 180 мм
Тип духової шафи:	Електрична
Об'єм:	64 л
Кількість програм:	3
Таймер	
з автовимкненням:	Ні
Конвекція:	Ні
Гриль:	Ні
Ящик для зберігання посуду:	Ні
Регульовані ніжки:	Так

TEKNA 6007 CF

Газова варильна поверхня і електрична духова шафа

Колір:



Розмір:	60X60 см
Управління:	Механічне
Тип варильної поверхні:	Газова
Тип і кількість нагрівальних елементів:	Газові конфорки, 4 шт.
Матеріал поверхні:	Емальована сталь, нержавіюча сталь
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 2 шт.
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва нижня швидка: 2,5 кВт, Ліва верхня: 1,7 кВт; Права нижня: 0,9 кВт, Права верхня: 1,7 кВт.
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar)/зріджений газ (PG G30 30 mbar)
Тип духової шафи:	Електрична
Об'єм:	64 л
Кількість програм:	7
Таймер з автовимкненням:	Так
Конвекція:	Так
Гриль:	Так
Ящик для зберігання посуду:	Висувний
Матеріал кришки:	Скло

IMPULS 5008 V

Склокерамічна варильна поверхня і електрична духова шафа

Колір:



Розмір:	50X60 см
Управління:	Механічне + сенсор
Дисплей:	Так
Тип варильної поверхні:	Електрична
Тип і кількість нагрівальних елементів:	HighLight, 4 шт.
Кількість рівнів нагрівання:	6
Матеріал поверхні:	Склокераміка
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва нижня: 700 Вт /1700 Вт, діаметр 180 мм; Ліва верхня: 1200 Вт, діаметр 145 мм; Права нижня: 1200 Вт, діаметр 145 мм; Права верхня: 1800 Вт, діаметр 180 мм;
Тип духової шафи:	Електрична
Об'єм:	53 л
Кількість програм:	8
Таймер	
з автовимкненням:	Так
Конвекція:	Так
Гриль:	Так
Ящик для зберігання посуду:	Висувний
Регульовані ніжки:	Так

NEXT 5003 H4

Електрична варильна поверхня і електрична духова шафа

Колір:



Розмір:	50x60
Управління:	Механічне
Дисплей:	Ні
Тип варильної поверхні:	Електрична
Тип і кількість нагрівальних елементів:	Чавунні нагрівальні елементи (млинці), 4 шт.
Кількість рівнів нагрівання:	6
Матеріал поверхні:	Емальована сталь
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва верхня: 1500 Вт, діаметр 180 мм; Ліва нижня: 1000 Вт, діаметр 145 мм; Права верхня: 1000 Вт, діаметр 145 мм; Права нижня: 1500 Вт, діаметр 180 мм
Тип духової шафи:	Електрична
Об'єм:	52 л
Кількість програм:	3
Таймер	
з автовимкненням:	Ні
Конвекція:	Ні
Гриль:	Ні
Ящик для зберігання посуду:	Ні
Регульовані ніжки:	Так

TEKNA 5007 CF

Газова варильна поверхня і електрична духова шафа

Колір:



Розмір:	50X60 см
Управління:	Механічне
Тип варильної поверхні:	Газова
Тип і кількість нагрівальних елементів:	Газові конфорки, 4 шт.
Матеріал поверхні:	Емальована сталь, нержавіюча сталь
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 2 шт.
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Діаметр і потужність конфорок:	Права нижня швидка: 2,5 кВт; Права верхня: 0,9 кВт; Ліва нижня: 1,7 кВт; Ліва верхня: 1,7 кВт
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar)/зріджений газ (PG G30 30 mbar)
Тип духової шафи:	Електрична
Об'єм:	52 л
Кількість програм:	7
Таймер з автовимкненням:	Так
Конвекція:	Так
Гриль:	Так
Ящик для зберігання посуду:	Висувний
Матеріал кришки:	Скло

COMBO 6007 EF

Газова варильна поверхня і електрична духова шафа

Колір:



Розмір:	60X60 см
Управління:	Механічне
Тип варильної поверхні:	Газова
Тип і кількість нагрівальних елементів:	Газові конфорки, 4 шт.
Матеріал поверхні:	Емальована сталь, нержавіюча сталь
Матеріал решіток, кількість:	Емальована сталь, 2 шт.
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Кнопкою
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва нижня швидка: 2,5 кВт, Ліва верхня: 1,7 кВт; Права нижня: 0,9 кВт, Права верхня: 1,7 кВт.
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar)/зріджений газ(PG G30 30 mbar)
Тип духової шафи:	Електрична
Об'єм:	64 л
Кількість програм:	7
Таймер з автовимкненням:	Так
Конвекція:	Так
Гриль:	Ні
Ящик для зберігання посуду:	Відкидний
Матеріал кришки:	Метал

KRONO 6003 EF

Газова варильна поверхня і електрична духова шафа

Колір:



Розмір:	60X60 см
Управління:	Механічне
Тип варильної поверхні:	Газова
Тип і кількість нагрівальних елементів:	Газові конфорки, 4 шт.
Матеріал поверхні:	Емальована сталь
Матеріал решіток, кількість:	Емальована сталь, 2 шт.
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Ні
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва нижня швидка: 2,5 кВт, Ліва верхня: 1,7 кВт; Права нижня: 0,9 кВт, Права верхня: 1,7 кВт.
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar)/зріджений газ(PG G30 30 mbar)
Тип духової шафи:	Електрична
Об'єм:	64 л
Кількість програм:	3
Таймер з автовимкненням:	Ні
Конвекція:	Ні
Гриль:	Ні
Ящик для зберігання посуду:	Ні
Матеріал кришки:	Метал

TWINGO 6007 H2 EF

Комбінована варильна поверхня і електрична духова шафа

Колір:



Розмір:	60X60 см
Управління:	Механічне
Тип варильної поверхні:	Комбінована
Тип і кількість нагрівальних елементів:	Чавунні елементи – 2 шт., газові конфорки – 2 шт.
Матеріал поверхні:	Емальована сталь
Матеріал решіток, кількість:	Емальована сталь 1 шт.
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Кнопкою
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва верхня: швидка 2000 Вт, діаметр 18 см; Ліва нижня: 1000 Вт, діаметр 14,5 см; Права верхня швидка: 2,5 кВт; Права нижня: 0,9 кВт;
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) /зріджений газ (PG G30 30 mbar)
Тип духової шафи:	Електрична
Об'єм:	64 л
Кількість програм:	7
Таймер з автовимкненням:	Так
Конвекція:	Так
Гриль:	Ні
Ящик для зберігання посуду:	Відкидний
Матеріал кришки:	Метал

COMBO 5007 EF

Газова варильна поверхня і електрична духова шафа

Колір:



Розмір:	50X60 см
Управління:	Механічне
Тип варильної поверхні:	Газова
Тип і кількість нагрівальних елементів:	Газові конфорки, 4 шт.
Матеріал поверхні:	Емальована сталь, нержавіюча сталь
Матеріал решіток, кількість:	Емальована сталь, 2 шт.
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Кнопкою
Діаметр і потужність конфорок:	Права нижня швидка: 2,5 кВт; Права верхня: 0,9 кВт; Ліва нижня: 1,7 кВт; Ліва верхня: 1,7 кВт
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar)/зріджений газ(PG G30 30 mbar)
Тип духової шафи:	Електрична
Об'єм:	52 л
Кількість програм:	7
Таймер з автовимкненням:	Так
Конвекція:	Так
Гриль:	Ні
Ящик для зберігання посуду:	Відкидний
Матеріал кришки:	Метал

KRONO 5003 EF

Газова варильна поверхня і електрична духова шафа

Колір:



Розмір:	50X60 см
Управління:	Механічне
Тип варильної поверхні:	Газова
Тип і кількість нагрівальних елементів:	Газові конфорки, 4 шт.
Матеріал поверхні:	Емальована сталь
Матеріал решіток, кількість:	Емальована сталь, 2 шт.
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Ні
Діаметр і потужність конфорок:	Права нижня швидка: 2,5 кВт; Права верхня: 0,9 кВт; Ліва нижня: 1,7 кВт; Ліва верхня: 1,7 кВт
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar)/зріджений газ(PG G30 30 mbar)
Тип духової шафи:	Електрична
Об'єм:	52 л
Кількість програм:	3
Таймер з автовимкненням:	Ні
Конвекція:	Ні
Гриль:	Ні
Ящик для зберігання посуду:	Ні
Матеріал кришки:	Метал

TWINGO 5007 H2 EF

Комбінована варильна поверхня і електрична духова шафа

Колір:



Розмір:	50X60 см
Управління:	Механічне
Тип варильної поверхні:	Комбінована
Тип і кількість нагрівальних елементів:	Чавунні елементи – 2 шт., газові конфорки – 2 шт.
Матеріал поверхні:	Емальована сталь
Матеріал решіток, кількість:	Емальована сталь, 1 шт.
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Кнопкою
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва верхня: швидка – 2000 Вт, діаметр 18 см; Ліва нижня: 1000 Вт, діаметр 14,5 см; Права верхня: 0,9 кВт; Права нижня: швидка – 2,5 кВт;
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) /зріджений газ (PG G30 30 mbar)
Тип духової шафи:	Електрична
Об'єм:	52 л
Кількість програм:	7
Таймер з автовимкненням:	Так
Конвекція:	Так
Гриль:	Ні
Ящик для зберігання посуду:	Відкидний
Матеріал кришки:	Метал

ПЛИТИ КУХОННІ ГАЗОВІ ТА КОМБІНОВАНІ

CORUS 6007 H1 EF


Комбінована варильна поверхня і електрична духова шафа



Розмір:	60X60 см
Управління:	Механічне
Тип варильної поверхні:	Комбінована
Тип і кількість нагрівальних елементів:	Чавунні елементи – 1 шт., газові конфорки – 3 шт.
Матеріал поверхні:	Емальована сталь
Матеріал решіток, кількість:	Емальована сталь, 2 шт.
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Кнопкою
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва верхня: швидка – 1500 Вт, діаметр 18 см; Ліва нижня швидка: 2,5 кВт; Права верхня: 1,7 кВт; Права нижня: швидка – 0,9 к Вт;
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) /зріджений газ (PG G30 30 mbar)
Тип духової шафи:	Електрична
Об'єм:	64 л
Кількість програм:	7
Таймер з автовимкненням:	Так
Конвекція:	Так
Гриль:	Ні
Ящик для зберігання посуду:	Відкидний
Матеріал кришки:	Метал

CAST 6001 CF

Газова варильна поверхня і газова духова шафа



Розмір:	60X60 см
Управління:	Механічне
Тип варильної поверхні:	Газова
Тип і кількість нагрівальних елементів:	Газові конфорки, 4 шт.
Матеріал поверхні:	Емальована сталь
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 2 шт.
Газ-контроль поверхні:	Так
Електрозапалювання поверхні:	Автоматичне (в ручці)
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва нижня швидка: 2,5 кВт, діаметр 10 см; Ліва верхня: 1,7 кВт, діаметр 7,4 см; Права нижня: 0,9 кВт, діаметр 5,3 см; Права верхня: 1,7 кВт, діаметр 7,4 см.
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar)/зріджений газ (PG G30 30 mbar)
Тип духової шафи:	Газова
Об'єм:	64 л
Таймер:	Так
Термометр на дверцятах:	Так
Газ-контроль духовки:	Так
Електрозапалювання духовки:	Автоматичне (в ручці)
Ящик для зберігання посуду:	Висувний
Регульовані ніжки:	Так

FARO 6001 EF

Газова варильна поверхня і газова духова шафа



Розмір:	60X60 см
Управління:	Механічне
Тип варильної поверхні:	Газова
Тип і кількість нагрівальних елементів:	Газові конфорки, 4 шт.
Матеріал поверхні:	Емальована сталь
Матеріал решіток, кількість:	Емальована сталь, 2 шт.
Газ-контроль поверхні:	Так
Електрозапалювання поверхні:	Автоматичне (в ручці)
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва нижня швидка: 2,5 кВт, діаметр 10 см; Ліва верхня: 1,7 кВт, діаметр 7,4 см; Права нижня: 0,9 кВт, діаметр 5,3 см; Права верхня: 1,7 кВт, діаметр 7,4 см.
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar)/зріджений газ (PG G30 30 mbar)
Тип духової шафи:	Газова
Об'єм:	64 л
Таймер:	Ні
Термометр на дверцятах:	Так
Газ-контроль духовки:	Так
Електрозапалювання духовки:	Автоматичне (в ручці)
Ящик для зберігання посуду:	Відкидний
Регульовані ніжки:	Так

CORUS 5007 H1 EF


Комбінована варильна поверхня і електрична духова шафа



Розмір:	50X60 см
Управління:	Механічне
Тип варильної поверхні:	Комбінована
Тип і кількість нагрівальних елементів:	Чавунні елементи – 1 шт., газові конфорки – 3 шт.
Матеріал поверхні:	Емальована сталь
Матеріал решіток, кількість:	Емальована сталь, 2 шт.
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Кнопкою
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва верхня: швидка – 1500 Вт, діаметр 18 см; Ліва нижня швидка: 1,7 кВт; Права верхня: 0,9 кВт; Права нижня: швидка – 2,5 к Вт;
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) /зріджений газ (PG G30 30 mbar)
Тип духової шафи:	Електрична
Об'єм:	52 л
Кількість програм:	7
Таймер з автовимкненням:	Так
Конвекція:	Так
Гриль:	Ні
Ящик для зберігання посуду:	Відкидний
Матеріал кришки:	Метал

CAST 5001 CF

Газова варильна поверхня і газова духова шафа



Розмір:	50X60 см
Управління:	Механічне
Тип варильної поверхні:	Газова
Тип і кількість нагрівальних елементів:	Газові конфорки, 4 шт.
Матеріал поверхні:	Емальована сталь
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 2 шт.
Газ-контроль поверхні:	Так
Електрозапалювання поверхні:	Автоматичне (в ручці)
Діаметр і потужність конфорок:	Права нижня швидка: 2,5 кВт, діаметр 10 см; Права верхня: 0,9 кВт, діаметр 5,3 см; Ліва нижня: 1,7 кВт, діаметр 7,4 см; Ліва верхня: 1,7 кВт, діаметр 7,4 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar)/зріджений газ (PG G30 30 mbar)
Тип духової шафи:	Газова
Об'єм:	50 л
Таймер:	Так
Термометр на дверцятах:	Так
Газ-контроль духовки:	Так
Електрозапалювання духовки:	Автоматичне (в ручці)
Ящик для зберігання посуду:	Висувний
Регульовані ніжки:	Так


ORUM 6001 EF

Газова варильна поверхня і газова духова шафа




Розмір:	60X60 см
Управління:	Механічне
Тип варильної поверхні:	Газова
Тип і кількість нагрівальних елементів:	Газові конфорки, 4 шт.
Матеріал поверхні:	Емальована сталь
Матеріал решіток, кількість:	Емальована сталь, 2 шт.
Газ-контроль поверхні:	Так
Електрозапалювання поверхні:	Ні
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва нижня швидка: 2,5 кВт, діаметр 10 см; Ліва верхня: 1,7 кВт, діаметр 7,4 см; Права нижня: 0,9 кВт, діаметр 5,3 см; Права верхня: 1,7 кВт, діаметр 7,4 см.
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar)/зріджений газ (PG G30 30 mbar)
Тип духової шафи:	Газова
Об'єм:	64 л
Таймер:	Ні
Термометр на дверцятах:	Ні
Газ-контроль духовки:	Так
Електрозапалювання духовки:	Ні
Ящик для зберігання посуду:	Ні
Регульовані ніжки:	Так

MAXIMA 6010 BL SMT




Тип:	Електрична
Об'єм:	78 л.
Керування:	Електронне
Таймер відключення:	Так
Дисплей:	Так
Кількість програм:	10
Матеріал панелі керування:	Скло
Матеріал дверцят:	Скло потрійне
Внутрішнє покриття:	Антипригарна емаль сірого кольору
Турбонагрівач:	Конвекція з функцією турбонагрівача
Направляючі:	Хромовані знімні (7 рівнів) + телескопічні

EMMA 6010 STL



Тип:	Електрична
Об'єм:	78 л
Керування:	Сенсорне
Таймер відключення:	Так
Дисплей:	Так
Кількість програм:	10
Матеріал панелі керування:	Скло
Матеріал дверцят:	Скло потрійне
Внутрішнє покриття:	Антипригарна емаль сірого кольору
Турбонагрівач:	Конвекція з функцією турбонагрівача
Направляючі:	Хромовані знімні (7 рівнів) + телескопічні

WANDA 6009 BL STL



Тип:	Електрична
Об'єм:	78 л.
Керування:	Механічне+сенсор, втоплені ручки
Таймер відключення:	Так
Дисплей:	Так
Кількість програм:	9
Матеріал панелі керування:	Скло
Матеріал дверцят:	Скло потрійне
Внутрішнє покриття:	Антипригарна емаль сірого кольору
Турбонагрівач:	Конвекція з функцією турбонагрівача
Направляючі:	Хромовані знімні (7 рівнів) + телескопічні

SELENA 6006




Тип:	Електрична
Об'єм:	62 л.
Керування:	Механічне
Таймер відключення:	Так
Дисплей:	Ні
Кількість програм:	6
Матеріал панелі керування:	Емальована сталь
Матеріал дверцят:	Скло+емальована сталь
Внутрішнє покриття:	Антипригарна емаль чорного кольору
Конвекція:	Так
Направляючі:	Рельєфні (4 рівні)

DIANA 6006



Тип:	Електрична
Об'єм:	66 л.
Керування:	Механічне, втоплені ручки
Таймер відключення:	Так
Дисплей:	Ні
Кількість програм:	6
Матеріал панелі керування:	Скло, сталь нержавіюча
Матеріал дверцят:	Скло
Внутрішнє покриття:	Антипригарна емаль чорного кольору
Конвекція:	Так
Направляючі:	Хромовані знімні (5 рівнів)

LEONA 6006



Тип:	Електрична
Об'єм:	66 л.
Керування:	Механічне
Таймер відключення:	Так
Дисплей:	Ні
Кількість програм:	6
Матеріал панелі керування:	Скло, сталь нержавіюча
Матеріал дверцят:	Скло
Внутрішнє покриття:	Антипригарна емаль чорного кольору
Конвекція:	Так
Направляючі:	Хромовані знімні (5 рівнів)

MILA 6009



Колір:

 Чорний BL

 Беж BG

 Білий WH

 Нержавіюча сталь IS

Тип:	Електрична
Об'єм:	69 л.
Керування:	Механічне+сенсор, втоплювані ручки
Таймер відключення:	Так
Дисплей:	Так
Кількість програм:	9
Матеріал панелі керування:	Скло
Матеріал дверцят:	Скло
Внутрішнє покриття:	Антипригарна емаль чорного кольору
Турбонагрівач:	Конвекція з функцією турбонагрівача
Направляючі:	Хромовані знімні (7 рівнів) + телескопічні

MILA 6006



Колір:

 Чорний BL

Тип:	Електрична
Об'єм:	69 л.
Керування:	Механічне+сенсор, втоплювані ручки
Таймер відключення:	Так
Дисплей:	Так
Кількість програм:	6
Матеріал панелі керування:	Скло
Матеріал дверцят:	Скло
Внутрішнє покриття:	Антипригарна емаль чорного кольору
Конвекція:	Так
Направляючі:	Хромовані знімні (7 рівнів)

GLORIA 6006



Колір:

 Чорний BL+RB

 Бежевий BG+RB

Тип:	Електрична
Об'єм:	66 л.
Керування:	Механічне
Таймер відключення:	Так
Дисплей:	Ні
Кількість програм:	6
Матеріал панелі керування:	Емальована сталь
Матеріал дверцят:	Скло+емальована сталь
Внутрішнє покриття:	Антипригарна емаль чорного кольору
Конвекція:	Так
Направляючі:	Хромовані знімні (5 рівнів)

MAGDA 6006



Колір:

 Чорний BL

Тип:	Електрична
Об'єм:	69 л.
Керування:	Механічне
Таймер відключення:	Так
Дисплей:	Ні
Кількість програм:	6
Матеріал панелі керування:	Скло
Матеріал дверцят:	Скло
Внутрішнє покриття:	Антипригарна емаль чорного кольору
Конвекція :	Так
Направляючі:	Хромовані знімні (5 рівнів)

SIGMA 6006



Колір:

 Чорний BL

 Нержавіюча сталь+чорний IS+BL

Тип:	Електрична
Об'єм:	65 л.
Керування:	Механічне + кнопки
Таймер відключення:	Так
Дисплей:	Так
Кількість програм:	6
Матеріал панелі керування:	Сталь нержавіюча, сталь емальована
Матеріал дверцят:	Скло
Внутрішнє покриття:	Антипригарна емаль чорного кольору
Конвекція:	Так
Направляючі:	Рельєфні(4 рівні)

ESTER 6006



Колір:

 Чорний BL

 Нержавіюча сталь IS

 Білий WH

 Нержавіюча сталь+чорний IS+BL

 Беж BG

Тип:	Електрична
Об'єм:	62 л.
Керування:	Механічне
Таймер відключення:	Так
Дисплей:	Ні
Кількість програм:	6
Матеріал панелі керування:	Сталь нержавіюча, сталь емальована
Матеріал дверцят:	Скло, скло+сталь емальована
Внутрішнє покриття:	Антипригарна емаль чорного кольору
Конвекція:	Так
Направляючі:	Рельєфні (4 рівні)

ДУХОВІ ШАФИ ЕЛЕКТРИЧНІ

LIZA 4508



Колір: Чорний BL



Тип:	Електрична
Об'єм:	50 л.
Керування:	Механічне+сенсор
Таймер відключення:	Так
Дисплей:	Так
Кількість програм:	8
Матеріал панелі керування:	Скло
Матеріал дверцят:	Скло
Внутрішнє покриття:	Антипригарна емаль чорного кольору
Турбоагрівач:	Конвекція з функцією турбоагрівача
Направляючі:	Хромовані знімні (5 рівнів)

LAURA 4506



Колір: Чорний BL



Тип:	Електрична
Об'єм:	50 л.
Керування:	Механічне+сенсор
Таймер відключення:	Так
Дисплей:	Ні
Кількість програм:	6
Матеріал панелі керування:	Скло
Матеріал дверцят:	Скло
Внутрішнє покриття:	Антипригарна емаль чорного кольору
Конвекція:	Так
Направляючі:	Хромовані знімні (5 рівнів)

FORA 4506



Колір: Чорний BL Нержавіюча сталь+чорний IS+BL



Тип:	Електрична
Об'єм:	50 л.
Керування:	Механічне+сенсор
Таймер відключення:	Так
Дисплей:	Ні
Кількість програм:	6
Матеріал панелі керування:	Сталь нержавіюча, сталь емальована
Матеріал дверцят:	Скло
Внутрішнє покриття:	Антипригарна емаль чорного кольору
Конвекція:	Так
Направляючі:	Хромовані знімні (5 рівнів)

МІКРОХВИЛЬОВІ ПЕЧІ ВБУДОВАНІ

MMWB 25EGT




Колір: Білий WH



Спосіб встановлення:	Вбудована
Тип:	3 грилем
Об'єм:	25 л
Керування:	Електронне з поворотним перемикачем
Потужність мікрохвиль:	900 Вт
Гриль:	Кварцовий 1000 Вт
Внутрішнє покриття:	Нержавіюча сталь
Відкривання дверцят:	Кнопкою
Розмір (ВхШхГ):	458 x 595 x 400 мм

GMWB 25EGT



Колір: Нержавіюча сталь IS



Чорний BL Білий WH



Спосіб встановлення:	Вбудована
Тип:	3 грилем
Об'єм:	25 л
Керування:	Електронне з поворотним перемикачем
Потужність мікрохвиль:	900 Вт
Гриль:	Кварцовий 1000 Вт
Внутрішнє покриття:	Нержавіюча сталь
Відкривання дверцят:	Кнопкою
Розмір (ВхШхГ):	390 x 595 x 381 мм

GMWB 20EGT




Колір: Чорний BL



Спосіб встановлення:	Вбудована
Тип:	3 грилем
Об'єм:	20 л
Керування:	Електронне з поворотним перемикачем
Потужність мікрохвиль:	700 Вт
Гриль:	Кварцовий 900 Вт
Внутрішнє покриття:	Нержавіюча сталь
Відкривання дверцят:	Кнопкою
Розмір (ВхШхГ):	390 x 595 x 328 мм

H4EBHG SL 60 BI
Індукція



Колір:




Чорний BL

Адаптивна зона



Розмір:	60
Управління:	Сенсорне керування (сенсор-слайдер)
Матеріал поверхні:	Склокераміка
Тип нагрівальних елементів:	Індукційні
Кількість нагрівальних елементів:	4
Кількість рівнів нагрівання:	9
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 1500/1800 Вт, діаметр 16 см; Ліва задня: 2000/2300 Вт, діаметр 18 см; Права задня: 1500/1800 Вт, діаметр 18 см; Права передня: 2000/2300 Вт, діаметр 18 см
Додаткові функції:	Адаптивна зона приготування Flex Zone, дисплей, швидкий нагрів - Booster, функція паузи Stop&Go, підігрів, захист від дітей, таймер, індикатор присутності та відповідності посуду - Pot Detection, індикатор залишкового тепла, автовимкнення, звуковий сигнал

H3EBHG SL 60 I
Індукція




Колір:



Чорний BL

Розмір:	60
Управління:	Сенсорне керування (сенсор-слайдер)
Матеріал поверхні:	Склокераміка
Тип нагрівальних елементів:	Індукційні
Кількість нагрівальних елементів:	4
Кількість рівнів нагрівання:	9
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 1500/1800 Вт, діаметр 16 см; Ліва задня: 2000/2300 Вт, діаметр 18 см; Права задня: 1500/1800 Вт, діаметр 16 см; Права передня: 2000/2300 Вт, діаметр 18 см
Додаткові функції:	Дисплей, швидкий нагрів - Booster, захист від дітей, таймер, індикатор присутності та відповідності посуду - Pot Detection, індикатор залишкового тепла, автовимкнення, звуковий сигнал

H2EBHG SE 60 I
Індукція



Колір:



Чорний BL

Розмір:	60
Управління:	Сенсорне керування
Матеріал поверхні:	Склокераміка
Тип нагрівальних елементів:	Індукційні
Кількість нагрівальних елементів:	4
Кількість рівнів нагрівання:	9
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 1500/1800 Вт, діаметр 16 см; Ліва задня: 2000/2300 Вт, діаметр 18 см; Права задня: 1500/1800 Вт, діаметр 16 см; Права передня: 2000/2300 Вт, діаметр 18 см
Додаткові функції:	Дисплей, швидкий нагрів - Booster, захист від дітей, таймер, індикатор присутності та відповідності посуду - Pot Detection, індикатор залишкового тепла, автовимкнення, звуковий сигнал

H4EBHG SL 30 BI
Індукція



Колір:




Чорний BL

Адаптивна зона



Розмір:	30
Управління:	Сенсорне керування (сенсор-слайдер)
Матеріал поверхні:	Склокераміка
Тип нагрівальних елементів:	Індукційні
Кількість нагрівальних елементів:	2
Кількість рівнів нагрівання:	9
Діаметр і потужність конфорок:	Передня: 1500/1800 Вт, діаметр 18 см; Задня: 2000/2300 Вт, діаметр 18 см
Додаткові функції:	Адаптивна зона приготування Flex Zone, дисплей, швидкий нагрів - Booster, функція паузи Stop&Go, підігрів, захист від дітей, таймер, індикатор присутності та відповідності посуду - Pot Detection, індикатор залишкового тепла, автовимкнення, звуковий сигнал

H3EBHG SL 30 I
Індукція




Колір:



Чорний BL

Розмір:	30
Управління:	Сенсорне керування (сенсор-слайдер)
Матеріал поверхні:	Склокераміка
Тип нагрівальних елементів:	Індукційні
Кількість нагрівальних елементів:	2
Кількість рівнів нагрівання:	9
Діаметр і потужність конфорок:	Передня: 1500/1800 Вт, діаметр 16 см; Задня: 2000/2300 Вт, діаметр 18 см
Додаткові функції:	Дисплей, швидкий нагрів - Booster, захист від дітей, таймер, індикатор присутності та відповідності посуду - Pot Detection, індикатор залишкового тепла, автовимкнення, звуковий сигнал

H2EBHG SE 30 I
Індукція




Колір:




Чорний BL

Розмір:	30
Управління:	Сенсорне керування
Матеріал поверхні:	Склокераміка
Тип нагрівальних елементів:	Індукційні
Кількість нагрівальних елементів:	2
Кількість рівнів нагрівання:	9
Діаметр і потужність конфорок:	Передня: 1500/1800 Вт, діаметр 16 см; Задня: 2000/2300 Вт, діаметр 18 см
Додаткові функції:	Дисплей, швидкий нагрів - Booster, захист від дітей, таймер, індикатор присутності та відповідності посуду - Pot Detection, індикатор залишкового тепла, автовимкнення, звуковий сигнал

H4EBHG SL 45 BL I
Індукція




Колір: Чорний BL




Розмір:	45
Управління:	Сенсорне керування (сенсор-слайдер)
Матеріал поверхні:	Склокераміка
Тип нагрівальних елементів:	Індукційні
Кількість нагрівальних елементів:	3
Кількість рівнів нагрівання:	9
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 1500/1800 Вт, діаметр 18 см; Ліва задня: 2000/2300 Вт, діаметр 18 см; Права: 2000/2300 Вт, діаметр 18 см
Додаткові функції:	Дисплей, швидкий нагрів - Booster, функція паузи Stop&Go, підігрів, захист від дітей, таймер, індикатор присутності та відповідності посуду - Pot Detection, індикатор залишкового тепла, автовимкнення, звуковий сигнал

H3EBHG SL 60 V1
Склокераміка




Колір: Чорний BL




Розмір:	60
Управління:	Сенсорне керування (сенсор-слайдер)
Матеріал поверхні:	Склокераміка
Тип нагрівальних елементів:	Hi-Light
Кількість нагрівальних елементів:	4
Розширені зони:	Ліва передня: двоконтурна
Кількість рівнів нагрівання:	9
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 700/1700 Вт, діаметр 12/20 см; Ліва задня: 1200 Вт, діаметр 16,5 см; Права задня: 1800 Вт, діаметр 20 см; Права передня: 1200 Вт, діаметр 16,5 см
Додаткові функції:	Дисплей, швидкий нагрів - Booster, захист від дітей, таймер, автовимкнення, індикатор залишкового тепла, звуковий сигнал

H3EBHG SL 60 V
Склокераміка




Колір: Чорний BL




Розмір:	60
Управління:	Сенсорне керування (сенсор-слайдер)
Матеріал поверхні:	Склокераміка
Тип нагрівальних елементів:	Hi-Light
Кількість нагрівальних елементів:	4
Розширені зони:	Ні
Кількість рівнів нагрівання:	9
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 1800 Вт, діаметр 20 см; Ліва задня: 1200 Вт, діаметр 16,5 см; Права задня: 1800 Вт, діаметр 20 см; Права передня: 1200 Вт, діаметр 16,5 см
Додаткові функції:	Дисплей, швидкий нагрів - Booster, захист від дітей, таймер, автовимкнення, індикатор залишкового тепла, звуковий сигнал

H2EBHG SE 45 I
Індукція




Колір: Чорний BL




Розмір:	45
Управління:	Сенсорне керування
Матеріал поверхні:	Склокераміка
Тип нагрівальних елементів:	Індукційні
Кількість нагрівальних елементів:	3
Кількість рівнів нагрівання:	9
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 1500/1800 Вт, діаметр 18 см; Ліва задня: 2000/2300 Вт, діаметр 18 см; Права: 2000/2300 Вт, діаметр 18 см
Додаткові функції:	Дисплей, швидкий нагрів - Booster, захист від дітей, таймер, індикатор присутності та відповідності посуду - Pot Detection, індикатор

H3EBHG SL 30 V1
Склокераміка




Колір: Чорний BL




Розмір:	30
Управління:	Сенсорне керування (сенсор-слайдер)
Матеріал поверхні:	Склокераміка
Тип нагрівальних елементів:	Hi-Light
Кількість нагрівальних елементів:	2
Розширені зони:	Задня: двоконтурна
Кількість рівнів нагрівання:	9
Діаметр і потужність конфорок:	Передня: 1200 Вт, діаметр 16,5 см; Задня: двоконтурна 700/1700 Вт, діаметр 12/20 см
Додаткові функції:	Дисплей, швидкий нагрів - Booster, захист від дітей, таймер, автовимкнення, індикатор залишкового тепла, звуковий сигнал

H1EBHG SE 30 V1
Склокераміка




Колір: Чорний BL



Розмір:	30
Управління:	Сенсорне керування
Матеріал поверхні:	Склокераміка
Тип нагрівальних елементів:	Hi-Light
Кількість нагрівальних елементів:	2
Розширені зони:	Задня: двоконтурна
Кількість рівнів нагрівання:	9
Діаметр і потужність конфорок:	Передня: 1200 Вт, діаметр 16,5 см; Задня: 700/1800 Вт, діаметр 20 см
Додаткові функції:	Дисплей, розширена зона нагріву, захист від дітей, таймер, автовимкнення, індикатор залишкового тепла, звуковий сигнал


H2EBHG SE 60 V
Склокераміка



Колір:  Чорний BL

Розмір:	60
Управління:	Сенсорне керування
Матеріал поверхні:	Склокераміка
Тип нагрівальних елементів:	Hi-Light
Кількість нагрівальних елементів:	4
Розширені зони:	Ні
Кількість рівнів нагрівання:	9
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 1800 Вт, діаметр 20 см; Ліва задня: 1200 Вт, діаметр 16,5 см; Права задня: 1800 Вт, діаметр 20 см; Права передня: 1200 Вт, діаметр 16,5 см
Додаткові функції:	Дисплей, швидкий нагрів - Booster, захист від дітей, таймер, автовимкнення, індикатор залишкового тепла, звуковий сигнал

H2EBHG SE 45 V
Склокераміка



Колір:  Чорний BL

Розмір:	45
Управління:	Сенсорне керування
Матеріал поверхні:	Склокераміка
Тип нагрівальних елементів:	Hi-Light
Кількість нагрівальних елементів:	3
Розширені зони:	Ні
Кількість рівнів нагрівання:	9
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 1800 Вт, діаметр 20 см; Ліва задня: 1200 Вт, діаметр 16,5 см; Права: 1800 Вт, діаметр 20 см
Додаткові функції:	Дисплей, швидкий нагрів - Booster, захист від дітей, таймер, автовимкнення, індикатор залишкового тепла, звуковий сигнал


GERDA 311 H
Традиційні нагрівальні елементи



Колір:  Чорний BL  Нержавіюча сталь IS

Розмір:	30
Управління:	Механічне керування
Матеріал поверхні:	Нержавіюча сталь, емальована сталь
Тип нагрівального елемента:	Традиційні електричні млинці (біліни)
Кількість нагрівальних елементів:	3
Розширені зони нагріву:	Немає
Кількість рівнів нагрівання:	6
Діаметр і потужність конфорок:	Передня: 1000 Вт, діаметр 14,5; Задня: швидка - 2000 Вт, діаметр 18 см;
Додаткові функції:	Індикатор увімкнення, швидка конфорка


H1EBHG SE 30 V
Склокераміка



Колір:  Чорний BL

Розмір:	30
Управління:	Сенсорне керування
Матеріал поверхні:	Склокераміка
Тип нагрівальних елементів:	Hi-Light
Кількість нагрівальних елементів:	2
Розширені зони:	Ні
Кількість рівнів нагрівання:	9
Діаметр і потужність конфорок:	Передня: 1200 Вт, діаметр 16,5 см; Задня: 1800 Вт, діаметр 20 см
Додаткові функції:	Дисплей, захист від дітей, таймер, автовимкнення, індикатор залишкового тепла, звуковий сигнал

H2EBHG SE 30 BL V
Склокераміка



Колір:  Чорний BL

Розмір:	30
Управління:	Сенсорне керування
Матеріал поверхні:	Склокераміка
Тип нагрівальних елементів:	Hi-Light
Кількість нагрівальних елементів:	2
Розширені зони:	Немає
Кількість рівнів нагрівання:	9
Діаметр і потужність конфорок:	Передня: 1200 Вт, діаметр 16,5 см; Права: 1800 Вт, діаметр 20 см
Додаткові функції:	Дисплей, захист від дітей, таймер, автовимкнення, індикатор залишкового тепла, звуковий сигнал

OMEGA 601 H
Традиційні нагрівальні елементи



Колір:  Нержавіюча сталь IS

Розмір:	60
Управління:	Механічне керування
Матеріал поверхні:	Нержавіюча сталь
Тип нагрівального елемента:	Традиційні електричні млинці (біліни)
Кількість нагрівальних елементів:	4
Розширені зони нагріву:	Немає
Кількість рівнів нагрівання:	6
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: швидка - 2000 Вт, діаметр 18 см; Права передня: 1000 Вт, діаметр 14,5 см; Ліва задня: 1000 Вт, діаметр 14,5; Права задня: 1500 Вт, діаметр 18 см.
Додаткові функції:	Індикатор увімкнення, швидка конфорка

ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ КОМБІНОВАНІ

H1CBHG SLME 60 I2 CF



Колір:

Чорний BL

Адаптивна зона

Розмір:	60
Управління:	Механічне + Сенсорне (сенсор-слайдер)
Матеріал поверхні:	Склокераміка
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 1 шт.
Тип нагрівальних елементів:	Індукційні + Газ
Кількість нагрівальних елементів:	Індукційні – 2, газові конфорки – 2
Кількість рівнів нагрівання:	9
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 1500/1800 Вт, діаметр 18 см; Ліва задня: 2000/2300 Вт, діаметр 18 см; Права задня: 2400 Вт, діаметр 10 см; Права передня: 1000 Вт, діаметр 5,5 см
Додаткові функції:	Адаптивна зона Flex Zone, дисплей, швидкий нагрів - Booster, функція паузи Stop&Go, підігрів, захист від дітей, таймер, індикатор присутності та відповідності посуду - Pot Detection, індикатор залишкового тепла, автовимкнення, звуковий сигнал

H1CBHG ME 60 V2 CF



Колір:

Чорний BL

Розмір:	60
Управління:	Механічне
Матеріал поверхні:	Скло
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 1 шт.
Тип нагрівальних елементів:	Hi-Light + Газ
Кількість нагрівальних елементів:	Hi-Light – 2, газові конфорки – 2
Кількість рівнів нагрівання:	9
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 1800 Вт, діаметр 20 см; Ліва задня: 1200 Вт, діаметр 16,5 см; Права задня: 2400 Вт, діаметр 10 см; Права передня: 1000 Вт, діаметр 5,5 см
Додаткові функції:	Індикатор залишкового тепла

BRAVO CF

Традиційний електричний нагрівальний елемент та газові конфорки




Колір:

Нержавіюча сталь IS

Тип:	Комбінована
Розмір:	60
Управління:	Механічне керування
Матеріал поверхні:	Нержавіюча сталь
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 2 шт.
Тип нагрівальних елементів:	Традиційні електричні млинці (бліни) + Газ
Кількість нагрівальних елементів:	Чавунні елементи – 1, газові конфорки - 3
Кількість рівнів нагрівання:	3
Газконтроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 3,0 кВт, діаметр 10 см; Ліва задня: швидка - 1500 Вт, діаметр 180 мм; Права передня: 1,0 кВт, діаметр 5,3 см; Права задня: 1,75 кВт, діаметр 7,4 см;
Додаткові функції:	Індикатори увімкнення, швидкі конфорки

H0CBHG SLME 60 I2 CF



Колір:

Чорний BL

Адаптивна зона

Розмір:	60
Управління:	Механічне + Сенсорне (сенсор-слайдер)
Матеріал поверхні:	Склокераміка
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 1 шт.
Тип нагрівальних елементів:	Індукційні + Газ
Кількість нагрівальних елементів:	Індукційні – 2, газові конфорки – 2
Кількість рівнів нагрівання:	9
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 1500/1800 Вт, діаметр 18 см; Ліва задня: 2000/2300 Вт, діаметр 18 см; Права задня: 2400 Вт, діаметр 10 см; Права передня: 1000 Вт, діаметр 5,5 см
Додаткові функції:	Адаптивна зона Flex Zone, дисплей, швидкий нагрів - Booster, функція паузи Stop&Go, підігрів, захист від дітей, таймер, індикатор присутності та відповідності посуду - Pot Detection, індикатор залишкового тепла, автовимкнення, звуковий сигнал

H0CBHG ME 60 V2 CF



Колір:

Чорний BL

Розмір:	60
Управління:	Механічне
Матеріал поверхні:	Скло
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 1 шт.
Тип нагрівальних елементів:	Hi-Light + Газ
Кількість нагрівальних елементів:	Hi-Light – 2, газові конфорки – 2
Кількість рівнів нагрівання:	9
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 1800 Вт, діаметр 20 см; Ліва задня: 1200 Вт, діаметр 16,5 см; Права задня: 2400 Вт, діаметр 10 см; Права передня: 1000 Вт, діаметр 5,5 см
Додаткові функції:	Індикатор залишкового тепла

UNO EF

Традиційний електричний нагрівальний елемент та газові конфорки



Колір:

Чорний BL


Нержавіюча сталь IS

Тип:	Комбінована
Розмір:	60
Управління:	Механічне керування
Матеріал поверхні:	Нержавіюча сталь, емальована сталь
Матеріал решіток, кількість:	Сталь емальована, 2 шт.
Тип нагрівальних елементів:	Традиційні електричні млинці (бліни) + Газ
Кількість нагрівальних елементів:	Чавунні елементи – 1, газові конфорки - 3
Кількість рівнів нагрівання:	3
Газконтроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 3,0 кВт, діаметр 10 см; Ліва задня: швидка - 1500 Вт, діаметр 180 мм; Права передня: 1,0 кВт, діаметр 5,3 см; Права задня: 1,75 кВт, діаметр 7,4 см
Додаткові функції:	Індикатор увімкнення, швидка конфорка

ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ ГАЗОВІ

VOLT CF

Традиційні електричні нагрівальні елементи та газові конфорки



Колір:  Нержавіюча сталь IS

Тип:	Комбінована
Розмір:	60
Управління:	Механічне керування
Матеріал поверхні:	Нержавіюча сталь
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 1 шт.
Тип нагрівальних елементів:	Традиційні електричні млинці (біліни) + Газ
Кількість нагрівальних елементів:	Чавунні елементи – 2, газові конфорки - 2
Кількість рівнів нагрівання:	3
Газконтроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: швидка - 2000 Вт, діаметр 18 см; Ліва задня: швидка - 1500 Вт, діаметр 14,5; Права передня: 1,0 кВт, діаметр 5,3 см; Права задня: 1,75 кВт, діаметр 7,4 см.
Додаткові функції:	Індикатори увімкнення, швидкі конфорки

KVINTA



Колір:  Чорний BL  Білий WH

Тип:	Газова
Розмір:	70
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Скло
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 2 шт.
Газконтроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбогорілки:	Так (3,6 кВт)
Діаметр і потужність конфорок:	Центральна: WOK - 3,6 кВт; Ліва передня: 1 кВт, діаметр 5,3 см; Права передня: 1,75 кВт, діаметр 7,4 см; Ліва задня: 3 кВт, діаметр 10 см; Права задня: 1,75 кВт, діаметр 7,4 см.
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) /зріджений газ (PG G30 30 mbar)

RHEA CF




Колір:  Чорний BL

Тип:	Газова
Розмір:	60
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Скло
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 2 шт.
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбоконфорка:	Немає
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 2,5 кВт, діаметр 10 см; Права передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Ліва задня: 1,7 кВт, діаметр 7,5 см; Права задня: 1,7 кВт, діаметр 7,5 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) / зріджений газ (PG G30 30 mbar)

DUO EF

Традиційні електричні нагрівальні елементи та газові конфорки



Колір:  Чорний BL  Нержавіюча сталь IS

Тип:	Комбінована
Розмір:	60
Управління:	Механічне керування
Матеріал поверхні:	Нержавіюча сталь, емальована сталь
Матеріал решіток, кількість:	Сталь емальована, 1 шт.
Тип нагрівальних елементів:	Традиційні електричні млинці (біліни) + Газ
Кількість нагрівальних елементів:	Чавунні елементи – 2, газові конфорки - 2
Кількість рівнів нагрівання:	3
Газконтроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: швидка - 2000 Вт, діаметр 18 см; Ліва задня: швидка - 1500 Вт, діаметр 14,5; Права передня: 1,0 кВт, діаметр 5,3 см; Права задня: 1,75 кВт, діаметр 7,4 см.
Додаткові функції:	Індикатори увімкнення, швидкі конфорки

SILVA CF



Колір:  Бежевий BG+RB

Тип:	Газова
Розмір:	60
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Метал
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 2 шт.
Газконтроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбогорілки:	Немає
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 3,0 кВт, діаметр 10 см; Права передня: 1,0 кВт, діаметр 5.5 см; Ліва задня: 1,75 кВт, діаметр 7.5 см; Права задня: 1,75 кВт, діаметр 7.5 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) /зріджений газ (PG G30 30 mbar)

SILVA CF



Колір:  Чорний BL+RB

Тип:	Газова
Розмір:	60
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Метал
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 2 шт.
Газконтроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбогорілки:	Немає
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 3,0 кВт, діаметр 10 см; Права передня: 1,0 кВт, діаметр 5.5 см; Ліва задня: 1,75 кВт, діаметр 7.5 см; Права задня: 1,75 кВт, діаметр 7.5 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) /зріджений газ (PG G30 30 mbar)

ALMADA CTF



Колір:



Тип:	Газова
Розмір:	60
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Скло
Матеріал решіток,	
кількість:	Чавун, 2 шт.
Газконтроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичний (в ручці)
Турбогорілки:	Так (3,3 кВт)
Діаметр	Ліва передня: WOK 3,3 кВт;
і потужність конфорок:	Ліва задня: 1,7 кВт;
	Права задня: 1,7 кВт
Тип	Природний газ (NG G20 20 mbar)
використовуваного газу:	/зріджений газ (PG G30 30 mbar)

ALMADA CF



Колір:



Тип:	Газова
Розмір:	60
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Скло
Матеріал решіток,	
кількість:	Чавун, 2 шт.
Газконтроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбогорілки:	Немає
Діаметр	Ліва передня: 2,5 кВт, діаметр 10 см;
і потужність конфорок:	Права передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см;
	Ліва задня: 1,7 кВт, діаметр 7,5 см;
	Права задня: 1,7 кВт, діаметр 7,5 см
Тип	Природний газ (NG G20 20 mbar)
використовуваного газу:	/зріджений газ (PG G30 30 mbar)

IRIS CTF



Колір:



Тип:	Газова
Розмір:	60
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Скло
Матеріал решіток,	
кількість:	Чавун, 2 шт.
Газконтроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбогорілки:	Так (3,8 кВт)
Діаметр	Ліва передня: WOK 3,8 кВт, діаметр 13 см;
і потужність конфорок:	Права передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см;
	Ліва задня: 1,7 кВт, діаметр 7,5 см;
	Права задня: 2,6 кВт, діаметр 10 см
Тип	Природний газ (NG G20 20 mbar)
використовуваного газу:	/зріджений газ (PG G30 30 mbar)

VITA CF



Колір:



Тип:	Газова
Розмір:	60
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Скло
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 2 шт.
Газконтроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбогорілки:	Немає
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 3,0 кВт, діаметр 10 см;
	Права передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см;
	Ліва задня: 1,75 кВт, діаметр 7,5 см;
	Права задня: 1,75 кВт, діаметр 7,5 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar)
	/зріджений газ (PG G30 30 mbar)

IMPENZA CTF



Колір:



Тип:	Газова
Розмір:	60
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Скло
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 2 шт.
Газконтроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбогорілки:	Так (3,8 кВт)
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: WOK - 3,8 кВт, діаметр 13 см;
	Права передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см;
	Ліва задня: 1,7 кВт, діаметр 7,5 см;
	Права задня: 2,6 кВт, діаметр 10 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar)/
	зріджений газ (PG G30 30 mbar)

IMPENZA CF



Колір:



Тип:	Газова
Розмір:	60
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Скло
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 2 шт.
Газконтроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбогорілки:	Немає
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 2,6 кВт, діаметр 10 см;
	Права передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см;
	Ліва задня: 1,7 кВт, діаметр 7,5 см;
	Права задня: 1,7 кВт, діаметр 7,5 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar)/
	зріджений газ (PG G30 30 mbar)

IRIS CF



Колір:

Чорний BL

Беж BG

Білий WH

Тип:	Газова
Розмір:	60
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Скло
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 2 шт.
Газконтроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбогорілки:	Ні
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 2,6 кВт, діаметр 10 см; Права передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Ліва задня: 1,7 кВт, діаметр 7,5 см; Права задня: 1,7 кВт, діаметр 7,5 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) /зріджений газ (PG G30 30 mbar)

LIRA CWF



Колір:

Чорний BL

Тип:	Газова
Розмір:	60
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Скло
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 2 шт.
Газконтроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбогорілки:	Так (2,5 кВт)
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 2,5 кВт, діаметр 10,5 см; Права передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Ліва задня: 1,75 кВт, діаметр 7,5 см; Права задня: 1,75 кВт, діаметр 7,5 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) /зріджений газ (PG G30 30 mbar)

LIRA CF



Колір:

Чорний BL

Тип:	Газова
Розмір:	60
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Скло
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 2 шт.
Газконтроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбогорілки:	Немає
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 3,0 кВт, діаметр 10 см; Права передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Ліва задня: 1,75 кВт, діаметр 7,5 см; Права задня: 1,75 кВт, діаметр 7,5 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) /зріджений газ (PG G30 30 mbar)

ASTRA CWF



Колір:

Чорний BL

Тип:	Газова
Розмір:	60
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Скло
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 4 шт.
Газконтроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбогорілки:	Так (2,5 кВт)
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 2,5 кВт, діаметр 10,5 см; Права передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Ліва задня: 1,75 кВт, діаметр 7,5 см; Права задня: 1,75 кВт, діаметр 7,5 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) /зріджений газ (PG G30 30 mbar)

ASTRA CF



Колір:


Чорний BL

Беж BG

Білий WH

Тип:	Газова
Розмір:	60
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Скло
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 4 шт.
Газконтроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбогорілки:	Немає
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 3,0 кВт, діаметр 10 см; Права передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Ліва задня: 1,75 кВт, діаметр 7,5 см; Права задня: 1,75 кВт, діаметр 7,5 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) /зріджений газ (PG G30 30 mbar)

ASTRA EF




Колір:

Чорний BL


Тип:	Газова
Розмір:	60
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Скло
Матеріал решіток, кількість:	Сталь емальована, 4 шт.
Газконтроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбогорілки:	Немає
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 3,0 кВт, діаметр 10 см; Права передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Ліва задня: 1,75 кВт, діаметр 7,5 см; Права задня: 1,75 кВт, діаметр 7,5 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) /зріджений газ (PG G30 30 mbar)

IRMA CTF




Тип:	Газова
Розмір:	60
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Скло
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 4 шт.
Газконтроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбогорілки:	Так (2,5 кВт.)
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 2,5 кВт, діаметр 10,5 см; Права передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Ліва задня: 1,75 кВт, діаметр 7,5 см; Права задня: 1,75 кВт, діаметр 7,5 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) / зріджений газ (PG G30 30 mbar)

IRMA CF




Тип:	Газова
Розмір:	60
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Скло
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 4 шт.
Газконтроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбогорілки:	Немає
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 3,0 кВт, діаметр 10 см; Права передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Ліва задня: 1,75 кВт, діаметр 7,5 см; Права задня: 1,75 кВт, діаметр 7,5 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) / зріджений газ (PG G30 30 mbar)

MAGENTA CTF




Тип:	Газова
Розмір:	60
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Сталь емальована, сталь нержавіюча
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 2 шт.
Газконтроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбогорілки:	Так (3,8 кВт)
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: WOK - 3,8 кВт, діаметр 13 см; Права передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Ліва задня: 1,7 кВт, діаметр 7,5 см; Права задня: 2,6 кВт, діаметр 10 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) / зріджений газ (PG G30 30 mbar)

ALMERA CTF





Тип:	Газова
Розмір:	60
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Сталь емальована, сталь нержавіюча
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 2 шт.
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбоконфорка:	Так (3,0 кВт)
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 3,0 кВт, діаметр 11 см; Права передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Ліва задня: 1,7 кВт, діаметр 7,5 см; Права задня: 1,7 кВт, діаметр 7,5 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) / зріджений газ (PG G30 30 mbar)

ALMERA CF



Тип:	Газова
Розмір:	60
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Сталь емальована, сталь нержавіюча
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 2 шт.
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбоконфорка:	Немає
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 2,5 кВт, діаметр 10 см; Права передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Ліва задня: 1,7 кВт, діаметр 7,5 см; Права задня: 1,7 кВт, діаметр 7,5 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) / зріджений газ (PG G30 30 mbar)

ALMERA EF



Тип:	Газова
Розмір:	60
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Сталь емальована, сталь нержавіюча
Матеріал решіток, кількість:	Сталь емальована, 2 шт.
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбоконфорка:	Немає
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 2,5 кВт, діаметр 10 см; Права передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Ліва задня: 1,7 кВт, діаметр 7,5 см; Права задня: 1,7 кВт, діаметр 7,5 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) / зріджений газ (PG G30 30 mbar)

MAGENTA CF



Колір:

Чорний BL

Беж BG

Білий WH

Нержавіюча сталь IS

Тип:	Газова
Розмір:	60
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Сталь емальована, сталь нержавіюча
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 2 шт.
Газконтроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбогорілки:	Немає
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 2,6 кВт, діаметр 10 см; Права передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Ліва задня: 1,7 кВт, діаметр 7,5 см; Права задня: 1,7 кВт, діаметр 7,5 см;
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) /зріджений газ (PG G30 30 mbar)

BERTA CTF



Колір:

Чорний BL

Нержавіюча сталь IS

Тип:	Газова
Розмір:	60
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Сталь емальована, сталь нержавіюча
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 2 шт.
Газконтроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбогорілки:	Так (3,8 кВт)
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: WOK 3,8 кВт, діаметр 13 см; Права передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Ліва задня: 1,7 кВт, діаметр 7,5 см; Права задня: 2,6 кВт, діаметр 10 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) /зріджений газ (PG G30 30 mbar)

BERTA CF



Колір:

Чорний BL

Бежевий BG

Білий WH

Нержавіюча сталь IS

Тип:	Газова
Розмір:	60
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Сталь емальована, сталь нержавіюча
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 2 шт.
Газконтроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбогорілки:	Ні
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 2,6 кВт, діаметр 10 см; Права передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Ліва задня: 1,7 кВт, діаметр 7,5 см; Права задня: 1,7 кВт, діаметр 7,5 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) /зріджений газ (PG G30 30 mbar)

GRACIA CF



Колір:

Чорний BL

Беж BG

Білий WH

Нержавіюча сталь IS

Тип:	Газова
Розмір:	60
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Сталь емальована, сталь нержавіюча
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 2 шт.
Газконтроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбогорілки:	Немає
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 1,7 кВт, діаметр 7,4 см; Права передня: 0,9 кВт, діаметр 5,3 см; Ліва задня: 1,7 кВт, діаметр 7,4 см; Права задня: 2,5 кВт, діаметр 10 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) /зріджений газ (PG G30 30 mbar)

GRACIA EF



Колір:

Чорний BL

Беж BG

Білий WH

Нержавіюча сталь IS

Тип:	Газова
Розмір:	60
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Сталь емальована, сталь нержавіюча
Матеріал решіток, кількість:	Сталь емальована, 2 шт.
Газконтроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбогорілки:	Немає
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 1,7 кВт, діаметр 7,4 см; Права передня: 0,9 кВт, діаметр 5,3 см; Ліва задня: 1,7 кВт, діаметр 7,4 см; Права задня: 2,5 кВт, діаметр 10 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) /зріджений газ (PG G30 30 mbar)

NOTA EF



Колір:

Білий WH

Нержавіюча сталь IS

Тип:	Газова
Розмір:	60
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Сталь емальована, сталь нержавіюча
Матеріал решіток, кількість:	Сталь емальована, 2 шт.
Газконтроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбогорілки:	Немає
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 3,0 кВт, діаметр 10 см; Права передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Ліва задня: 1,75 кВт, діаметр 7,5 см; Права задня: 1,75 кВт, діаметр 7,5 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) /зріджений газ (PG G30 30 mbar)

NIKA CF



Колір:

Чорний BL

Беж BG

Білий WH

Нержавіюча сталь IS

Тип:	Газова
Розмір:	60
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Сталь емальована, сталь нержавіюча
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 2 шт.
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбогорілки:	Немає
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 3,0 кВт, діаметр 10 см; Права передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Ліва задня: 1,75 кВт, діаметр 7,5 см; Права задня: 1,75 кВт, діаметр 7,5 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) / зріджений газ (PG G30 30 mbar)

MAGENTA CTF



Колір:

Чорний BL

Нержавіюча сталь IS

Тип:	Газова
Розмір:	45
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Сталь емальована, сталь нержавіюча
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 1 шт.
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбоконфорка:	Так (3,8 кВт)
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Ліва задня: 1,7 кВт, діаметр 7,5 см; Права: 3,8 кВт, діаметр 13 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) / зріджений газ (PG G30 30 mbar)

MAGENTA CF



Колір:

Чорний BL

Нержавіюча сталь IS

Беж BG

Білий WH

Тип:	Газова
Розмір:	45
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Сталь емальована, сталь нержавіюча
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 1 шт.
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбоконфорка:	Ні
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Ліва задня: 1,7 кВт, діаметр 7,5 см; Права: 2,6 кВт, діаметр 10 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) / зріджений газ (PG G30 30 mbar)

MALVA CTF




Колір:

Чорний BL

Тип:	Газова
Розмір:	45
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Скло
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 3 шт.
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбоконфорка:	Так (3,8 кВт)
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Ліва задня: 1,7 кВт, діаметр 7,5 см; Права (WOK): 3,8 кВт, діаметр 13 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) / зріджений газ (PG G30 30 mbar)

MALVA CF



Колір:

Чорний BL

Беж BG

Білий WH

Тип:	Газова
Розмір:	45
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Скло
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 3 шт.
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбоконфорка:	Ні
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Ліва задня: 1,7 кВт, діаметр 7,5 см; Права: 2,6 кВт, діаметр 10 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) / зріджений газ (PG G30 30 mbar)

MALVA EF



Колір:

Чорний BL

Тип:	Газова
Розмір:	45
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Скло
Матеріал решіток, кількість:	Сталь емальована, 3 шт.
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбоконфорка:	Ні
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Ліва задня: 1,7 кВт, діаметр 7,5 см; Права: 2,6 кВт, діаметр 10 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) / зріджений газ (PG G30 30 mbar)

MAGENTA EF



Колір:

 Чорний BL

 Нержавіюча сталь IS

Тип:	Газова
Розмір:	45
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Сталь емальована, сталь нержавіюча
Матеріал решіток, кількість:	Сталь емальована, 2 шт.
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбоконфорка:	Ні
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Ліва задня: 1,7 кВт, діаметр 7,5 см; Права: 2,6 кВт, діаметр 10 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) / зріджений газ (PG G30 30 mbar)

RIO CTF



Колір:

 Чорний BL

Тип:	Газова
Розмір:	45
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Скло
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 1 шт.
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбоконфорка:	Так (3,8 кВт)
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Ліва задня: 1,7 кВт, діаметр 7,5 см; Права (WOK): 3,8 кВт, діаметр 13 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) / зріджений газ (PG G30 30 mbar)

RIO CF



Колір:

 Чорний BL

 Беж BG

 Білий WH

Тип:	Газова
Розмір:	45
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Скло
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 1 шт.
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбоконфорка:	Ні
Діаметр і потужність конфорок:	Ліва передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Ліва задня: 1,7 кВт, діаметр 7,5 см; Права: 2,6 кВт, діаметр 10 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) / зріджений газ (PG G30 30 mbar)

KORSA CWF



Колір:

 Чорний BL

Тип:	Газова
Розмір:	30
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Скло
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 2 шт.
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбоконфорка:	Так (2,5 кВт)
Діаметр і потужність конфорок:	Передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Задня: 2,5 кВт, діаметр 10 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) / зріджений газ (PG G30 30 mbar)

KORSA CF



Колір:

 Чорний BL

 Білий WH

 Бежевий BG

Тип:	Газова
Розмір:	30
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Скло
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 2 шт.
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбогорілки:	Немає
Потужність конфорок:	Передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Задня: 3,0 кВт, діаметр 10 см.
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) / зріджений газ (PG G30 30 mbar)

NEO CF



Колір:

 Чорний BL

 Білий WH

 Бежевий BG

Тип:	Газова
Розмір:	30
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Скло
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 1 шт.
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбогорілки:	Немає
Потужність конфорок:	Передня: 0,9 кВт, діаметр 5,5 см; Задня: 2,5 кВт, діаметр 10 см.
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) / зріджений газ (PG G30 30 mbar)

ORIS CWF



Колір:



Чорний
BL

Тип:	Газова
Розмір:	30
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Скло
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 2 шт.
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбоконфорка:	Так (2,5 кВт)
Діаметр і потужність конфорок:	Передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Задня: 2,5 кВт, діаметр 10 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) / зріджений газ (PG G30 30 mbar)

ORIS CF



Колір:



Чорний
BL

Білий
WH

Тип:	Газова
Розмір:	30
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Скло
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 2 шт.
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбогорілки:	Немає
Потужність конфорок:	Передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Задня: 3,0 кВт, діаметр 10 см.
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) / зріджений газ (PG G30 30 mbar)

ORIS EF



Колір:



Чорний
BL

Тип:	Газова
Розмір:	30
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Скло
Матеріал решіток, кількість:	Сталь емальована, 2 шт.
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбоконфорка:	Ні
Діаметр і потужність конфорок:	Передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Задня: 3,0 кВт, діаметр 10 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) / зріджений газ (PG G30 30 mbar)

DANA CF



Колір:



Чорний
BL

Нержавіюча
сталь IS

Тип:	Газова
Розмір:	30
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Метал
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 1 шт.
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбогорілки:	Немає
Потужність конфорок:	Передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Задня: 3,0 кВт, діаметр 10 см.
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) / зріджений газ (PG G30 30 mbar)

DANA EF



Колір:




Чорний
BL

Нержавіюча
сталь IS

Тип:	Газова
Розмір:	30
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Метал
Матеріал решіток, кількість:	Сталь емальована, 1 шт.
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбогорілки:	Немає
Потужність конфорок:	Передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Задня: 3,0 кВт, діаметр 10 см.
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) / зріджений газ (PG G30 30 mbar)

CABO CF



Колір:



Чорний
BL

Білий
WH

Бежевий
BG

Нержавіюча
сталь IS

Тип:	Газова
Розмір:	30
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Сталь емальована, сталь нержавіюча
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 1 шт.
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбоконфорка:	Ні
Діаметр і потужність конфорок:	Передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Задня: 2,5 кВт, діаметр 10 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) зріджений газ (PG G30 30 mbar)

VIRO CF



Колір:




Чорний
BL

Тип:	Газова
Розмір:	30
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Скло
Матеріал решіток, кількість:	Чавун, 1 шт.
Газконтроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбогорілки:	Немає
Потужність конфорок:	Передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Задня: 3,0 кВт, діаметр 10 см.
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) / зріджений газ (PG G30 30 mbar)

WOK КОНФОРКА

Особливість WOK конфорок полягає в наявності подвійного або потрійного рядів полум'я.

Конструкція гарантує швидке нагрівання та досягнення високих температур за короткий проміжок часу. Що дає змогу скоротити час приготування великих об'ємів їжі, рівномірно прогрівати посуду великого діаметру, а також готувати у посуді wok, який часто застосовується в азійській кухні.



FLEX ZONE

Адаптивна зона приготування в індукційних поверхнях

Спеціальна зона варильної поверхні, яка може працювати як одна велика зона або як дві окремі. Якщо користуватися гнучкою зоною, в її межах можна переміщувати посуд з однієї зони в іншу. При цьому зберігається той самий рівень потужності, як і в тій зоні, де спочатку був розміщений посуд.

Та зона нагріву, на якій немає посуду, автоматично вимикається.

ПІДСТАВКА ДЛЯ ПОСУДУ WOK

Особливість підставки для посуду WOK:

- Запобігає перекиданню посуду і використовується для забезпечення його стійкості;
- Сприяє рівномірному розподілу тепла по дну посуду, що сприяє рівномірному приготуванню їжі.



CAVO EF



Колір:



Чорний
BL



Нержавіюча
сталь IS

Тип:	Газова
Розмір:	30
Управління:	Поворотні перемикачі
Матеріал поверхні:	Сталь емальована, сталь нержавіюча
Матеріал решіток, кількість:	Сталь емальована, 1 шт.
Газ-контроль:	Так
Електрозапалювання:	Автоматичне (в ручці)
Турбоконфорка:	Немає
Діаметр і потужність конфорок:	Передня: 1,0 кВт, діаметр 5,5 см; Задня: 2,5 кВт, діаметр 10 см
Тип використовуваного газу:	Природний газ (NG G20 20 mbar) / зріджений газ (PG G30 30 mbar)


HI-LIGHT Нагрівальні елементи

Робочим елементом є тонка стрічка з високоомного сплаву яка завдяки конструкції має можливість дуже швидко нагріватись.

Конфорки досягають своєї максимальної потужності за 5 секунд.



За допомогою контролера елементи вмикаються на короткі проміжки часу, чим нижча температура приготування-тим коротші проміжки, таким чином досягається значна економія.

Немає потреби використовувати спеціальний посуд.



РОЗШИРЕНІ ЗОНИ

Двоконтурна розширена зона Овальна розширена зона



Дозволяють збільшити потужність та діаметр зони нагріву більш ніж у 2 рази, що пришвидшує процес приготування.

INSPIRO 1200 LED



Колір:



Чорний
BL

Розмір:	60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	1200 м³/год
Споживана потужність:	226 Вт
Управління:	Сенсорне з пультом Д/У
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція – ELEYUS FW-E15100 (2 шт)
Освітлення:	LED 2 x 3 Вт
Вага:	15,5 кг
Рівень шуму:	50,0 - 66,0 дБ

MIRRA 1200 LED



Колір:



Чорний
BL

Розмір:	60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	1200 м³/год
Споживана потужність:	226 Вт
Управління:	Сенсорне з пультом Д/У
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція – ELEYUS FW-E15100 (2 шт)
Освітлення:	LED 2 x 3 Вт
Вага:	13 кг
Рівень шуму:	51,0 - 66,5 дБ

KREON 1200 LED



Колір:



Чорний
BL



Білий
WH



Чорний+
нержавіюча
сталь
IS+BL

Розмір:	60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	1200 м³/год
Споживана потужність:	226 Вт
Управління:	Сенсорне з пультом Д/У
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція – ELEYUS FW-E15100 (2 шт)
Освітлення:	LED 6 Вт
Вага:	11,8 кг
Рівень шуму:	65,5 - 67,6 дБ

FENIX 1200 LED



Колір:



Чорний
BL



Беж
BG



Білий
WH

Розміри:	60/90 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	1200 м³/год
Споживана потужність:	223 Вт
Управління:	Сенсорне з пультом Д/У
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-E15100 (2 шт).
Освітлення:	LED 2x1,5 Вт
Вага:	10,2 кг / 13,2 кг
Рівень шуму:	54 – 69 дБ

GALANT LED



Колір:



Чорний
BL



Беж
BG



Білий
WH

Розміри:	60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	1200 м³/год
Споживана потужність:	223 Вт
Управління:	Сенсорне з пультом Д/У
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-E15100 (2 шт).
Освітлення:	LED 2x1,5 Вт
Вага:	10,2 кг
Рівень шуму:	55 – 69 дБ

AGAT 1200 LED



Колір:



Чорний
BL



Беж
BG



Білий
WH

Розмір:	60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	1200 м³/год
Споживана потужність:	223 Вт
Управління:	Сенсорне з пультом Д/У
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція – ELEYUS FW-E15100 (2 шт)
Освітлення:	LED 2 x 1,5 Вт
Вага:	7,55 кг
Рівень шуму:	49,0 - 65,0 дБ

PRIMA 1200 LED



Колір:



Чорний
BL



Білий
WH



Чорний+
нержавіюча
сталь
IS+BL

Розмір:	60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	1200 м³/год
Споживана потужність:	226 Вт
Управління:	Сенсорне з пультом Д/У
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція – ELEYUS FW-E15100 (2 шт)
Освітлення:	LED 6 Вт
Вага:	11,6 кг
Рівень шуму:	65,0 - 66,9 дБ

ULTRA 1200 LED



Колір:



Чорний
BL

Розмір:	60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	1200 м³/год
Споживана потужність:	225 Вт
Управління:	Сенсорне з пультом Д/У
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція – ELEYUS FW-E15100 (2 шт)
Освітлення:	LED 5 Вт
Вага:	10,5 кг
Рівень шуму:	65,5 - 67,4 дБ

ARGO 1200 LED



Колір:



Чорний
BL

Розмір:	60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	1200 м³/год
Споживана потужність:	225 Вт
Управління:	Сенсорне з пультом Д/У
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція – ELEYUS FW-E15100 (2 шт)
Освітлення:	LED 5 Вт
Вага:	9,6 кг
Рівень шуму:	65,0 - 67,0 дБ

CRISTAL 700/1000 LED



Колір:




Чорний
BL



Білий
WH

Розмір:	60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	700/1000 м³/год
Споживана потужність:	153/203 Вт
Управління:	Сенсорне з пультом Д/У
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція – ELEYUS FW-E14 (2 шт)
Освітлення:	LED 2 x 1,5 Вт
Вага:	7,5 кг
Рівень шуму:	63,8 - 66,8 дБ

TITAN LED



Колір:



Чорний
BL



Беж
BG



Білий
WH



Чорний+
нержавіюча
сталь
IS+BL

Розміри:	60/90 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	800/1200 м³/год
Споживана потужність:	166/226 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-E1575 (2 шт) / ELEYUS FW-E15100 (2 шт)
Освітлення:	LED 2 X 3 Вт
Вага:	8,5 кг (60см) / 13,3 кг (90см)
Рівень шуму:	48,4 – 62,7 дБ

CLASSIC LED



Колір:



Беж, релінг бронза
BG+RB

Розміри:	60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	1200 м³/ год
Споживана потужність:	226 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-E15100 (2 шт)
Освітлення:	LED 2 X 3 Вт
Вага:	13,9 кг
Рівень шуму:	42,9 – 65,1 дБ

OSCAR 1000 LED



Колір:



Чорний
BL



Білий
WH

Розміри:	60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	1000 м³/год
Споживана потужність:	102,5 Вт
Управління:	Сенсорне з пультом Д/У
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція – ELEYUS FW-E14 (2 шт)
Освітлення:	LED 2,5 Вт
Вага:	9 кг
Рівень шуму:	64 дБ

SENSA 1000 LED



Колір:



Чорний
BL

Розміри:	50/60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	1000 м³/год
Споживана потужність:	102,5 Вт
Управління:	Сенсорне з пультом Д/У
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція – ELEYUS FW-E14 (2 шт)
Освітлення:	LED 2,5 Вт
Вага:	8,5 кг
Рівень шуму:	64 дБ

SPECTRA 700/1000 LED



Колір:



Чорний
BL



Білий
WH

Розмір:	60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	700/1000 м³/год
Споживана потужність:	153/203 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція – ELEYUS FW-E14 (2 шт)
Освітлення:	LED 2 x 1,5 Вт
Вага:	7,3/7,4 кг
Рівень шуму:	64,2 - 67,2 дБ

DELLA



Колір:



Чорний
BL



Беж
BG



Білий
WH



Чорний+
нержавіюча
сталь
IS+BL

Розміри:	50/60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	700 м³/год
Споживана потужність:	220 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-E14 (2 шт)
Освітлення:	2 X 35 Вт галоген
Вага:	7,1 кг (50 см) / 7,7 кг (60 см)
Рівень шуму:	48,6 - 59,6 дБ

VERTICAL



Колір:



Чорний
BL



Беж
BG



Білий
WH

Розміри:	50/60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	470 / 700/1000 м³/год
Споживана потужність:	135/220/270 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-154 (1 шт) / FW-E14 (2 шт)
Освітлення:	1x25 Вт лампочка / 2x35 Вт галоген
Вага:	7,3 кг / 7,8 кг
Рівень шуму:	49,3 - 59,7 дБ

VERTICO LED



Колір:



Чорний BL

Розміри:	60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	650 м³/год
Споживана потужність:	152,5 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція – ELEYUS FW-E14 (2 шт)
Освітлення:	LED 2,5 Вт
Вага:	9,5 кг
Рівень шуму:	50 - 64 дБ

ACCENT 1000 LED



Колір:



Чорний
BL



Беж
BG



Білий
WH



Чорний+
нержавіюча
сталь
IS+BL

Розміри:	60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	1000 м³/год
Споживана потужність:	203 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-E14 (2 шт)
Освітлення:	LED 2 X 1,5 Вт
Вага:	10,7 кг
Рівень шуму:	49,6 - 59,6 дБ

FOCUS



Колір:



Чорний
BL



Беж
BG



Білий
WH



Чорний+
нержавіюча
сталь
IS+BL

Розміри:	50/60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	700/1000 м³/год
Споживана потужність:	220/270 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-E14 (2 шт)
Освітлення:	2 X 35 Вт галоген
Вага:	7,1 кг (50 см) / 7,7 кг (60 см)
Рівень шуму:	48,6 - 59,6 дБ

ONIX 1200 LED



Колір:



Чорний
BL



Нержавіюча
сталь+чорний
IS+BL

Розміри:	60/90 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	1200 м³/год
Споживана потужність:	223 Вт
Управління:	Сенсорне з пультом д/у
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-E15100 (2 шт)
Освітлення:	LED 2 x 1,5 Вт
Вага:	6,8/7,2 кг
Рівень шуму:	50,0 - 66,0 дБ

BORA LED



Колір:



Беж
BG



Білий
WH



Нержавіюча
сталь
IS

Розміри:	60/90 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	1200 м³/год
Споживана потужність:	226 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-E15100 (2 шт)
Освітлення:	LED 2 X 3 Вт
Вага:	8,8 кг (60 см) / 10,8 кг (90 см)
Рівень шуму:	49,0 - 69 дБ

VIOLA



Колір:



Чорний
BL



Беж
BG



Білий
WH



Нержавіюча
сталь
IS

Розміри:	50/60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	750 м³/год
Споживана потужність:	220 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-E1575 (2 шт)
Освітлення:	2 X 35 Вт (галоген)
Вага:	4,7 кг (50 см) / 5,4 кг (60 см)
Рівень шуму:	57,3 - 63,6 дБ

KENT



Колір:



Чорний
BL



Беж
BG



Білий
WH



Нержавіюча
сталь
IS

Розміри:	50/60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	700 м³/год
Споживана потужність:	153 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-E14 (2 шт)
Освітлення:	LED 2 x 1,5 Вт
Вага:	6,8 кг (50 см) / 7,4 кг (60 см)
Рівень шуму:	35,8-50,7 дБ

KLEO



Колір:



Чорний BL



Беж BG



Білий WH


Нержавіюча
сталь
IS


Коричневий BR

Розміри:	50/60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	470 / 700 м³/год
Споживана потужність:	135 / 175 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція – ELEYUS FW-154 (1 шт) / ELEYUS FW-E14 (2 шт)
Освітлення:	1X 25 Вт (лампочка)
Вага:	6,7 кг (50 см) / 6,9 кг (60 см)
Рівень шуму:	47,8-58,1 дБ

WELLA LED



Колір:



Чорний BL



Беж BG



Білий WH


Нержавіюча
сталь
IS

Розмір:	50/60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	650/1000 м³/год
Споживана потужність:	107,5/102,5 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція – ELEYUS FW-E14 (2 шт)
Освітлення:	LED 2,5 Вт
Вага:	7,6/7,6 кг
Рівень шуму:	49 - 62 / 50 - 65 дБ

SOLO country LED



Колір:



Слонова кістка

Розміри:	60/90 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	1200 м³/год
Споживана потужність:	226 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-E15100 (2 шт)
Освітлення:	LED 2 X 3 Вт
Вага:	10,3 кг (60 см) / 12,4 кг (90 см)
Рівень шуму:	48,2 – 69,4 дБ

INTEGRA 800/1200 LED



Колір:



Чорний BL



Білий WH

Розміри:	52/70 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	800 / 1200 м³/ год
Споживана потужність:	166/226 Вт
Управління:	Сенсор, пульт д/у
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-E1575 (2 шт) / ELEYUS FW-E15100 (2 шт)
Освітлення:	LED 6 Вт
Вага:	7,1/8,1 кг
Рівень шуму:	57 – 69,1 дБ

MAGNUS 1200 LED



Колір:


Нержавіюча
сталь
IS

Розмір:	52/70 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	1200 м³/год
Споживана потужність:	224/225 Вт
Управління:	Сенсорне з пультом Д/У
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція – ELEYUS FW-E15100 (2 шт)
Освітлення:	LED 4/5 Вт
Вага:	6 кг
Рівень шуму:	48,0 - 68,0 дБ

NAVIS 800/1200 LED



Колір:



Чорний BL

Розмір:	52 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	800/1200 м³/год
Споживана потужність:	111/206 Вт
Управління:	Сенсорне з пультом Д/У
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція – ELEYUS FW-E1575 (2 шт) / ELEYUS FW-E15100 (2 шт)
Освітлення:	LED 2 x 3 Вт
Вага:	8,8 кг
Рівень шуму:	49 - 63 дБ

TEMPO LED



Колір:



Слонова кістка

Розміри:	60/90 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	800/1200 м³/год
Споживана потужність:	166/226 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-E1575 (2 шт) / ELEYUS FW-E15100 (2 шт)
Освітлення:	LED 2 X 3 Вт
Вага:	9,7 кг (60 см) / 11,6 кг (90 см)
Рівень шуму:	58,6 – 67,4 дБ

GEMINI 800/1200 LED



Колір:



Чорний BL



Білий WH

Розміри:	52/70 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	800/1200 м³/год
Споживана потужність:	166/226 Вт
Управління:	Сенсор, пульт д/у
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-E1575 (2 шт) / ELEYUS FW-E15100 (2 шт)
Освітлення:	LED 2 X 3 Вт
Вага:	7,1/8,1 кг
Рівень шуму:	57 – 69,1 дБ

GEMINI 700 LED



Колір:



Чорний BL



Білий WH

Розмір:	52 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	700 м³/год
Споживана потужність:	156 Вт
Управління:	Сенсорне з пультом Д/У
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція – ELEYUS FW-E14 (2 шт)
Освітлення:	LED 2 x 3 Вт
Вага:	6,4 кг
Рівень шуму:	52,0 - 67,0 дБ

NAVIS 1000/700



Колір:



Чорний BL

Розмір:	52 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	700/1000 м³/год
Споживана потужність:	106/111 Вт
Управління:	Сенсорне з пультом Д/У
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція – ELEYUS FW-E14 (2 шт)
Освітлення:	LED 2 x 3 Вт
Вага:	7,3 / 7,7 кг
Рівень шуму:	49 - 63 дБ

UNIA 800/1200 LED



Колір:



Чорний BL



Білий WH

Розмір:	52 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	800/1200 м³/год
Споживана потужність:	163/223 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція – ELEYUS FW-E1575 (2 шт) / ELEYUS FW-E15100 (2 шт)
Освітлення:	LED 2,5 Вт
Вага:	8,1/8,2 кг
Рівень шуму:	65,0 - 67,0 дБ

URBAN 800/1200 LED



Колір:



Чорний BL



Білий WH

Розмір:	52 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	800/1200 м³/год
Споживана потужність:	162,5/222,5 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція – ELEYUS FW-E1575 (2 шт) / ELEYUS FW-E15100 (2 шт)
Освітлення:	LED 2,5 Вт
Вага:	5,9/6 кг
Рівень шуму:	65,0 - 67,0 дБ

URBAN 700/960 LED


Колір:


Чорний BL



Беж BG



Білий WH

Розміри:	52 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	700/960 м³/год
Споживана потужність:	152,5 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-E14 (2 шт)
Освітлення:	LED 1 x 2,5 Вт
Вага:	5,8 кг
Рівень шуму:	50 – 64 дБ

INTO


Колір:


Чорний BL



Беж BG



Білий WH



Сірий GR

Розміри:	52 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	700/960 м³/год
Споживана потужність:	220/270 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-E14 (2 шт)
Освітлення:	2 X 35 Вт (галоген)
Вага:	4,4 кг
Рівень шуму:	54,8 - 69,5 дБ

MODUL 1200 LED


Колір:

 Нержавіюча
сталь
IS

Розміри:	52/70 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	1200 м³/год
Споживана потужність:	226 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-E15100 (2 шт)
Освітлення:	LED 2 X 3 Вт
Вага:	5,8 кг (52 см) / 6,8 кг (70 см)
Рівень шуму:	52,5-69,1 дБ

STORM 1200 LED


Колір:


Чорний BL



Беж BG



Білий WH


 Нержавіюча
сталь
IS

Розміри:	60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	1200 м³/год
Споживана потужність:	226 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-E15100 (2 шт)
Освітлення:	LED 2 X 3 Вт
Вага:	9 кг
Рівень шуму:	49,5 – 62,1 дБ

STORM 700


Колір:


Чорний BL



Беж BG



Білий WH


 Нержавіюча
сталь
IS

Коричневий BR

Розміри:	50/60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	700 м³/год
Споживана потужність:	220 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-E14 (2 шт)
Освітлення:	2 X 35 Вт (галоген)
Вага:	6,8/6,9 кг
Рівень шуму:	51,2 – 62,8 дБ

BREEZE G 1200


Колір:

 Чорний +
чорне скло
BL

Розміри:	60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	1200 м³/год
Споживана потужність:	290 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-E15100 (2 шт)
Освітлення:	2 X 35 Вт (галоген)
Вага:	7,4 кг
Рівень шуму:	49,5 – 62,1 дБ

MODUL 700 LED




Колір:



Нержавіюча
сталь
IS

Розміри:	52/70 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	700 м³/год
Споживана потужність:	156 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-E14 (2 шт)
Освітлення:	LED 2 X 3 Вт
Вага:	4,3 кг (52 см) / 5,3 кг (70 см)
Рівень шуму:	38,3 – 69,8 дБ

STORM G 1200 LED



Колір:



Чорний +
чорне скло
BL



Беж +
бежеве скло
BG



Білий +
біле скло
WH

Розміри:	60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	1200 м³/год
Споживана потужність:	226 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-E15100 (2 шт)
Освітлення:	LED 2 X 3 Вт
Вага:	7,2 кг
Рівень шуму:	47,3-69,3 дБ

STORM G 700 LED



Колір:



Чорний +
чорне скло
BL



Беж +
бежеве скло
BG



Білий +
біле скло
WH

Розміри:	60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	700 м³/год
Споживана потужність:	156 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-E14 (2 шт)
Освітлення:	LED 2 X 3 Вт
Вага:	5,9 кг
Рівень шуму:	50,2 – 69,8 дБ

BREEZE G 700/1000



Колір:



Чорний +
чорне скло
BL

Розміри:	60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	700/1000 м³/год
Споживана потужність:	220/270 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-E14 (2 шт)
Освітлення:	2 X 35 Вт (галоген)
Вага:	6,7 / 7,1 кг
Рівень шуму:	49,5 – 62,1 дБ

BREEZE 1200



Колір:



Чорний BL



Беж BG



Білий WH



Нержавіюча
сталь
IS

Розміри:	50/60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	1200 м³/год
Споживана потужність:	290 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-E15100 (2 шт)
Освітлення:	2 X 35 Вт (галоген)
Вага:	7,2 кг
Рівень шуму:	49,5 – 62,1 дБ

BREEZE 700/1000



Колір:



Чорний BL



Беж BG



Білий WH



Нержавіюча
сталь
IS

Розміри:	50/60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	700/1000 м³/год
Споживана потужність:	220/270 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-E14 (2 шт)
Освітлення:	2 X 35 Вт (галоген)
Вага:	6,5 / 6,8 кг
Рівень шуму:	49,5 – 62,1 дБ

BREEZE 470



Колір:



Чорний BL



Беж BG



Білий WH


Нержавіюча
сталь
IS


Коричневий BR

Розміри:	50/60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	470 м³/год
Споживана потужність:	135 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-154. (1 шт)
Освітлення:	1 X 25 Вт (лампочка)
Вага:	5,9 кг
Рівень шуму:	47,8-59,8 дБ

LOTUS 1200



Колір:



Чорний BL



Беж BG



Білий WH


Нержавіюча
сталь+сірий
IS+GR


Коричневий BR

Розмір:	60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	1200 м³/год
Споживана потужність:	223 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція – ELEYUS FW-E15100 (2 шт)
Освітлення:	LED 2x1,5 Вт
Вага:	6,1 кг
Рівень шуму:	51,2 - 67,5 дБ

LOTUS 700/1000



Колір:



Чорний BL



Беж BG



Білий WH


Нержавіюча
сталь
IS

Розміри:	50/60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	700/1000 м³/год
Споживана потужність:	220/270 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-E14 (2 шт)
Освітлення:	2 X 35 Вт (галоген)
Вага:	6,8 кг
Рівень шуму:	49,5 – 62,1 дБ

CYCLON 700



Колір:



Чорний BL



Беж BG



Білий WH


Коричневий
BR

Нержавіюча сталь + сірий IS+GR
Нержавіюча сталь + білий IS+WH

Розміри:	50/60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	700 м³/год
Споживана потужність:	220 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-E14 (2 шт)
Освітлення:	2 X 35 Вт (галоген)
Вага:	5,0 кг (50 см) / 5,9 кг (60 см)
Рівень шуму:	49,5 – 62,1 дБ

ORION



Колір:



Чорний BL

Розмір:	60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	650 м³/год
Споживана потужність:	152,5 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція – ELEYUS FW-E14 (2 шт)
Освітлення:	LED 2,5 Вт
Вага:	6,8 кг
Рівень шуму:	49 - 63 дБ

BONA II LED



Колір:



Чорний BL



Беж BG



Білий WH


Коричневий
BR

Нержавіюча
сталь
IS

Розміри:	50/60 см
Тип турбіни:	Горизонтальна двомоторна
Продуктивність турбіни:	560 м³/год
Споживана потужність:	226 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-154 (2 шт)
Освітлення:	LED 2 X 3 Вт
Вага:	5,5 кг (50 см) / 5,6 кг (60 см)
Рівень шуму:	54,9 – 64,8 дБ

LOTUS 470



Колір:



Чорний BL



Беж BG



Білий WH



Нержавіюча
сталь
IS



Коричневий BR

Розміри:	50/60 см
Тип турбіни:	Вертикальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	470 м³/год
Споживана потужність:	135 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-154 (1 шт)
Освітлення:	1 X 25 Вт (лампочка)
Вага:	5,9 кг
Рівень шуму:	49,5 – 62,1 дБ

LINE I



Колір:



Чорний BL



Беж BG



Білий WH



Коричневий
BR



Нержавіюча
сталь
IS

Розміри:	50/60 см
Тип турбіни:	Горизонтальна одномоторна
Продуктивність турбіни:	380 м³/год
Споживана потужність:	135 Вт
Управління:	Механіка
Фільтр жировий:	Алюмінієвий п'ятишаровий
Вугільний фільтр:	Опція - ELEYUS FW-154 (1 шт)
Освітлення:	1 X 25 Вт (лампочка)
Вага:	3,8 кг (50см) / 4,2 кг (60 см)
Рівень шуму:	56,8 – 64,9 дБ

Усі в плюсі*, коли купуєш українську витяжку

Бо в середньому 10% від вартості цих товарів повертається в бюджет країни



національний кешбек




ELEYUS став учасником програми «Національний кешбек»

Тепер ви можете отримати 10% компенсації за купівлю всіх кухонних витяжок нашого бренду


ВУГІЛЬНІ ФІЛЬТРИ ДЛЯ ВИТЯЖОК АНТИЗАПАХОВІ, АБСОРБУЮЧІ

ELEYUS FW-154



Для моделей:
Bona II, Line, Lotus 470,
Breeze 470, Vertical 470,
Kleo 470

ELEYUS FW-E14



Для моделей:
Storm 700/960, Cyclon 700, Mars,
Modul 700, Kent 700/960,
Kleo 700, Della, Focus 700,
Fiona 700, Ellada 700, Element 700
Lotus 700/1000, Breeze 700/1000
Urban 700/960, Accent 1000
Sensa, Oscar, Vertico, Wella, Orion,
Navis 700/1000

ELEYUS FW-E1575
та ELEYUS FW-E15100




Для моделей:
Storm 1200, Modul 1200, Taifun,
Integra, Gemini, Classic,
Solo Country, Tempo,
Bora, Viola, Troy, Titan,
Onix, Navis 800/1200

Рекомендовані повітропроводи для під'єднання витяжки

Діаметр круглого повітропроводу	Розмір вентиляційного каналу
Ø150 мм	220x90 мм
Ø120 мм	204x60 мм

АКСЕСУАРИ ДЛЯ СУШИЛЬНИХ МАШИН

Монтажний комплект з висувною полицею



ELEYUS STACKING KIT

Для встановлення в колону
сушильних машин ELEYUS
над пральними машинами

Поличка для сушіння взуття



ELEYUS HP

Для сушильних
машин з тепловим
насосом

ELEYUS KOND

Для
конденсаційних
сушильних машин



КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ ДУХОВИХ ШАФ

Пара телескопічних направляючих для духової шафи



Для моделей:
DIANA, LEONA, GLORIA
Матеріал - сталь
нержавіюча.
Розміри зовнішні:
довжина – 390 мм,
ширина – 14 мм,
висота – 30 мм.
Можуть кріпитись
на будь-який із 5-ти
рівнів хромованих
направляючих.

Деко для духової шафи



Для моделей:
GLORIA, SELENA, DIANA,
LEONA, ESTER, VICTORIA
Матеріал - сталь емальована,
колір чорний.
Розміри зовнішні:
довжина – 447 мм,
ширина – 360 мм,
висота - 35мм.

Таблиця визначення продуктивності витяжки для кухні.

Площа кухні	Продуктивність витяжки
6 м²	380м³/год
7 м²	
8 м²	
9 м²	470м³/год
10 м²	
11 м²	
12 м²	560м³/год
13 м²	
14 м²	
15 м²	700м³/год
16 м²	
17 м²	
18 м²	800м³/год
19 м²	
20 м²	
21 м²	960м³/год
22 м²	
23 м²	
24 м²	1000м³/год
	1200м³/год

Таблиця порівняння рівнів шуму.

Децибел дБ	Характеристика	Походження звуку
0	Нічого не чути	
5	Майже не чути	
10	Майже не чути	Тихий шелест листя
15	Ледь чути	Шелест листя
20	Ледь чути	Шепіт людини
25	Тихо	Шепіт людини
30	Тихо	Норма для житлових приміщень вночі з 23 до 7 години
35	Чути	
40	Чути	Тиха розмова
45	Чути	Звичайна розмова
50	Доволі чути	Розмова, пишуча машинка
55	Доволі чути	Норма для офісних приміщень згідно європейських норм
60	Шумно	
65	Шумно	Норма для контор
70	Шумно	Гучна розмова
75	Шумно	Гучні розмови
80	Дуже шумно	Крик, сміх
85	Дуже шумно	Крик, мотоцикл
90	Дуже шумно	Гучний крик, мотоцикл
95	Дуже шумно	Гучний крик, перфоратор
		Вагон метро

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

ТОВ "ЕЛЕЮС"
м. Тернопіль, вул. Поліська, 9
Гаряча лінія:
+38 (067) 654 77 27
email: info@eleyus.com
www.eleyus.com